



VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA SLAVKOVA U BRNA

ZA ROK 2011



Únor 2012

Vypracoval a předkládá: Radoslav Lánský, ředitel

OBSAH

A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA SLAVKOVA U BRNA ZA ROK 2011

- 1. Silnice a komunikace**
 - a) zimní údržba
 - b) komunikace silniční
 - c) komunikace pěší
- 2. Koupaliště**
- 3. Veřejné osvětlení**
- 4. Hřbitov**
- 5. Veřejné WC**
- 6. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
- 7. Kompostárna**
- 8. Různé**
 8. I. Výkon trestu obecně prospěšných prací
 8. II. Daň TSMS
 8. III. Vyhodnocení vlastních měsíčních výkazů práce za rok 2011
 8. IV. Přímé náklady
 8. V. Úkoly zadané
 8. VI. Plán na rok 2012
- 9. Závěr**

B. ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

- 1. Účetní závěrka k 31. 12. 2011**
 - 1.1. Účetní závěrka k 31. 12. 2011
 - 1.2. Výkaz zisku a ztráty
 - 1.3. Příloha účetní závěrky
- 2. Hospodářský výsledek 2011 – tabulková část**
- 3. Komentář k výsledkům hospodaření**

C. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

D. TABULKY

**A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
SLAVKOVA U BRNA ZA ROK 2011**

Věc: **Výroční zpráva o činnosti TSMS za rok 2011 a připravenosti na rok 2012**

Zpráva je zpracována jako souhrnná, členěná a navazující na:

1. Rozpočet TSMS na rok 2011
2. Rozbor hospodaření za jednotlivá čtvrtletí a především na Rozbor hospodaření za rok 2011, který je součástí této zprávy, včetně komentáře k tomuto rozboru.
3. Rozpočet na rok 2012

1. Silnice a komunikace

TSMS mají ve své správě dle pasportu tyto MK

1. MK tř. III. (silnice) 79 položek Ø 5,92 m x 15,159 m	délka	15.159 m
	plocha	89.790 m ²
2. MK tř. IV. (chodníky) 252 položek Ø 1,83 m x 26,381 m	délka	26.381 m
	plocha	48.378 m ²
Σ celkem III. + IV. III. + IV.	délka	41.540 m
	plocha	138.168 m ²
3. Parkoviště 54 položek		15.104 m ²
4. Účelové komunikace 37 položek Ø 3,63 m x 8,386 m	délka	8.386 m
	plocha	30.442 m ²
silnice MK tř. III chodníky MK tř. IV. parkoviště účelové komunikace		89.790 m ²
		48.378 m ²
		15.104 m ²
		30.442 m ²
celkem plocha		183.715 m²
silnice MK tř. III chodníky MK tř. IV účelové komunikace		15.159 m
		26.381 m
		8.386 m
celkem délka		49.926 m

Součástí těchto komunikací je také vodorovné a svislé značení.

Svislých dopravních značek je

a) zimní údržba

V rámci přípravy na zimní sezónu 2011/2012 jsme řádně připravili příslušnou techniku a doplnili 221,04 tun inertního posypového materiálu (šterk, písek)

**Tab. č. 1 – ZÚ posypový materiál – předzásobení/spotřeba
vývojová řada od r. 2002**

Období		Materiál				
		šterk (t)	písek (t)	celkem (t)	cena (Kč)	dopravné (Kč)
r.02/03	navezeno	150,30	70,00	220,30	53.369,00	35.120,00
	použito	31,15	33,65	64,80		
r. 03/04	navezeno	60,98	52,50	113,48	23.769,20	33.184,00
	použito	66,65	-	66,65		
r. 04/05	navezeno	129,00	40,00	169,00	39.931,00	34.010,60
	použito	22,40	18,20	40,60		
r. 05/06	navezeno	115,50	35,00	150,50	46.018,00	38.647,00
	použito	50,00	30,75	80,75		
r. 06/07	navezeno	97,00	80,00	177,00	67.954,00	56.074,00

	použito	12,00	7,60	19,60		
r. 07/08	navezeno	96,20	30,00	126,20	36.494,70	30.845,00
	použito	10,00	9,40	19,40		
r. 08/09	navezeno	97,22	58,00	155,22	37.596,00	vlastní
	použito	24,80	17,30	42,10		
r. 09/10	navezeno	97,40	52,86	150,26	42.181,00	vlastní
	použito	22,20	12,60	34,80		
r. 10/11	navezeno	151,72	69,32	221,04	63.140,00	vlastní
	použito	9,3	8,2	17,5		
r. 11/12	navezeno	58,46	151,12	209,58	36.958,00	vlastní
	použito					

Vyvážení sněhu ZÚ 2010/11 – od 11. 1. 2010 do 4. 2. 2010 jsme v 16 dnech vyvezli 241 nákladních aut sněhu, tj. 1.928 m³.

Poznámky:

- Pro ZÚ komunikací používáme výhradně inertní materiál (drcené kamenivo – štěrk a písek). Inertní materiál je podstatně finančně náročnější (doprava, aplikace, jarní úklid použitého posypového materiálu), na druhé straně ekonomii vyvažuje příznivější vliv na ekologii, především na zeleň města. Použitím průmyslových solí pro ZÚ je daleko více negativní na narušení povrchu komunikací, asfaltových směsí, ale i betonových dlažeb, stále více používaných na komunikacích města (silničních i pěších) a následně i oprav povrchů takto ošetřených komunikací. V neposlední řadě se použití solí negativně odráží např. vdechování posypových solí, ve zdravotních problémech tlapek psů atd.
- Zimní údržba místních komunikací je mnohdy zkomplikována nevhodně zaparkovanými motorovými vozidly. Porušení předpisů silniční dopravy ze strany motoristů mnohdy brání plynulému průjezdu našich mechanizačních prostředků. V úzkých průjezdních profilech jsou tak řidiči těchto strojů vystaveni velkému riziku.
- Nevyčerpané zásoby posypového materiálu jsou ponechány jako zásoba na další rok, také je používáme k opravě MK po zimním období.

b) Komunikace silniční

Opravy silničních komunikací (MK tř. III.)

Výtluky po zimním období byly provedeny dodavatelsky na všech vytipovaných komunikacích, především v hlavních jízdních pruzích.

Použitý materiál:

Turbomechanismus a obalovaná směs za tepla.

c) Komunikace pěší

Vlastními silami jsme opravovali v průběhu celého roku „vysprávky“ chodníků, především po zimním období, celkem 95 m².

Ve spolupráci s občany - zajištěním technické pomoci a materiálním zajištěním jsme provedli opravu chodníků zpravidla před rodinnými domy v níže uvedených případech. Praktické zajištění prací zajistili jednotliví občané/vlastníci domů.

č.j.	ulice	č.p.	majitel	materiál	dlažba m ²	obruba bm
1.	Čelakovského	1300	Křížek	zám.dlažba	22,53	29
2.	Čelakovského	1017	Malý	zám.dlažba	10,35	10
3.	Čelakovského	588	Horna	zám.dlažba	10,80	21
4.	Tyršova	1120	Formánek	zám.dlažba	20,25	23
5.	Tyršova	427	Soukop	zám.dlažba	2,25	3
6.	Špitálská	746	Dvořáček	zám.dlažba	25,83	10
7.	Špitálská	744	Benda	zám.dlažba	38,17	16
8.	Slovanská	992	Bečka	zám.dlažba	10,08	7
9.	Kolářkovo	701	Hroza	zám. dlažba	12,54	
10.	Försterova	927	Hrazdírová	zám. dlažba	27,00	40
	celkem				179,80	159


Tab. č. 2 – Opravy dlažby a obrubníků provedené v letech 1998 – 2011

rok	Dlažba m ²	Obrubníky bm
1998	700	440
1999	460	150
2000	722	537
2001	349	188
2002	629	455
2003	302	145
2004	636	260
2005	331	150
2006	541	195
2007	459	209
2008	160	80
2009	575	147
2010	350	182
2011	180	159
celkem :	6.394 m²	3.297 bm

Poznámka k tab. č. 2:

1. Pro představu se jedná o pás 1,5 m x 4.263 m
2. K těmto opravám můžeme započítat **zdařilé opravy živičným recyklátem** v roce 2003-2005 o ploše 24.342 m² (pás 2,5 m x 9,737 m).


Opravy dlažby a obrubníků provedené v letech 1998 – 2011



2. Koupaliště

Tab. č. 3 – Návštěvnost, tržby v roce 1998-2011

	Počet návštěv ks	Celkem od r. 1986	Ø od r. 1986 ks	Tržba Kč	Ø na 1 návštěv. Kč
r. 1998	56.252	504.487	38.807	866.970	15,40 Kč
r. 1999	48.701	553.188	39.513	989.542	20,32 Kč
r. 2000	54.031	607.219	40.481	1.107.650	20,50 Kč
r. 2001	56.158	663.377	41.461	1.197.690	21,30 Kč
r. 2002	59.849	723.226	42.542	1.734.010	29,00 Kč
r. 2003	73.640	796.866	44.270	2.290.520	31,10 Kč
r. 2004	34.632	831.498	43.763	1.142.517	33,00 Kč
r. 2005	31.779	863.277	43.164	1.061.150	33,40 Kč
r. 2006	42.529	905.806	43.134	1.594.678	37,50 Kč
r. 2007	34.168	939.974	42.726	1.243.865	36,40 Kč
r. 2008	28.807	968.781	42.121	1.077.850	37,40 Kč
r. 2009	34.050	1.002.831	49.834	1.312.510	38,50 Kč
r. 2010	34.537	1.037.368	41.494	1.455.615	42,15 Kč
r. 2011	28.231	1.065.599	40.985	1.128.330	39,96 Kč



Tab. č. 3a – Návštěvnost od roku 1986-2011

	Počet návštěvníků	Celkem od r. 1986	průměr
r. 1986	32.128	32.128	32.128
r. 1987	24.055	59.183	29.592
r. 1988	38.045	97.228	32.409
r. 1989	24.030	121.258	30.313
r. 1990	38.875	160.133	32.027

	<i>Počet návštěvníků</i>	<i>Celkem od r. 1986</i>	<i>průměr</i>
r. 1991	32.732	192.865	32.144
r. 1992	56.117	248.982	35.569
r. 1993	27.918	276.900	34.613
r. 1994	42.295	326.195	36.244
r. 1995	47.000	373.195	37.20
r. 1996	27.000	400.201	36.382
r. 1997	48.034	448.235	37.353
r. 1998	56.252	504.487	38.807
r. 1999	48.701	553.188	39.513
r. 2000	54.031	607.219	40.481
r. 2001	56.158	663.377	41.461
r. 2002	59.849	723.226	42.542
r. 2003	73.640	796.866	44.270
r. 2004	34.632	831.498	43.763
r. 2005	31.779	863.277	43.164
r. 2006	42.529	905.806	43.134
r. 2007	34.168	939.974	42.726
r. 2008	28.807	968.781	42.121
r. 2009	34.050	1.002.831	41.785
r. 2010	34.537	1.037.368	41.494
r. 2011	28.231	1.065.599	40.985

Tab. č. 4 – Vývoj průměrné pětileté návštěvnosti

období	osoby Ø za 5 roků
r. 1986 – 1990	32.027 ks
r. 1991 – 1995	26.666 ks
r. 1996 – 2000	41.404 ks
r. 2001 – 2005	39.980 ks
r. 2002 – 2006	48.486 ks
r. 2003 – 2007	43.349 ks
r. 2004 – 2008	34.349 ks
r. 2005 – 2009	34.383 ks
r. 2006 – 2010	34.818 ks
r. 2007 – 2011	31.959 ks

Tab. č. 5 – Denní návštěvnost – překročení limitů, porovnání r. 2004-2011

limit návštěvníků	r. 2004 dny	r. 2005 dny	r.2006 dny	r. 2007 dny	r. 2008 dny	r. 2009 dny	r. 2010 dny	r. 2011 dny
0-20	10	3	4	10	8	8	4	4
20-50	7	10	1	7	8	8	8	7
50-100	4	9	4	5	10	6	6	15
100-500	23	24	22	31	28	25	17	23
500-1000	10	11	14	14	16	13	13	7
1000-1500	9	3	7	7	6	8	7	6
1500-2000	3	1	6	0	1	3	5	5
2000-2500	1	2	1	1	0	1	2	0
2500-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
3000<	0	0	0	0	0	0	0	0




Tab. č. 5a – Návštěvnost v jednotlivých měsících r. 2009, 2010, 2011

2009	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	celkem
Počet návštěvn.	0	1.081	15.666	16.980	323	34.050
Tržba Kč	0	123.620,-	577.710,-	593.280,-	9.570,-	1.304.180,-
2010						
Počet návštěvn.	0	6.101	22.569	5.867	0	34.537
Tržba Kč	0	306.260,-	919.310,-	230.045,-	0	1.455.615,-
2011						
Počet návštěvn.	206	3.665	9.161	13.561	1.638	28.231
Tržba Kč	52.870	133.805,-	376.200,-	504.060,-	61.395,-	1.128.330,-


Tab. č. 6 – Spotřeba vody na koupališti v Kč

Rok	Spotřeba v Kč	Ø
r. 2000	348.647,80	6,40 Kč/os.
r. 2001	378.938,00	6,70 Kč/os.
r. 2002	387.018,70	6,50 Kč/os.
r. 2003	497.552,40	6,80 Kč/os.
r. 2004	309.110,50	8,90 Kč/os.
r. 2005	295.325,91	9,30 Kč/os.
r. 2006	333.217,00	7,80 Kč/os.
r. 2007	365.569,50	10,70 Kč/os.
r. 2008	337.286,70	11,70 Kč/os.
r. 2009	349.033,00	10,20 Kč/os.
r. 2010	327.726,74	9,50 Kč/os.
r. 2011	345.995,00	12,25Kč/os.




Tab. 6a – Spotřeba vody na koupališti v m³

rok	květen (m ³)	červen (m ³)	červenec (m ³)	srpen (m ³)	celkem (m ³)
2004	3.710	329	1.262	1.409	6.710
2005	3.730	724	1.022	440	6.616
2006	3.650	1.159	1.435	372	6.107
2007	3.949	835	1.298	657	6.751
2008	3.597	625	718	689	5.629
2009	3.240	487	850	734	5.317
2010	3.166	775	902	349	5.192
2011	3.339	286	487	684	4.796 ▼



Tab. č. 7 – Spotřeba el.energie na koupališti v Kč

<i>Rok</i>	<i>Spotřeba v Kč</i>	<i>Ø Kč/os</i>
r.2000	211.709,80	3,90
r.2001	202.980,20	3,60
r.2002	141.264,90	2,40
r.2003	162.172,10	2,20
r.2004	142.604,30	4,10
r.2005	163.281,27	5,10
r. 2006	192.480,60	4,50
r.2007	267.913,00	7,80
r. 2008	377.171,51	13,10
r. 2009	416.767,50	12,20
r. 2010	387.679,24	11,20
r. 2011	381.612,00 ▼	13,50




Tab. č. 7a – Spotřeba el. energie v kWh

<i>Rok</i>	<i>Spotřeba elektrické energie</i>
2004	101.504 kWh
2005	87.696 kWh
2006	100.720 kWh
2007	92.320 kWh
2008	113.680 kWh
2009	105.520 kWh

<i>Rok</i>	<i>Spotřeba elektrické energie</i>
2010	105.040 kWh
2011	104.400 kWh ▼

Nárůst spotřeby v roce 2008 je zdůvodněn mj. osvětlením hranice koupaliště/stadion (7 ks světel 3.800 hod/rok á 150 W) v sazbě VT/NT



Tab. č. 8 – Spotřeba el. energie a vody v Kč na koupališti přepočítána na jednoho návštěvníka

<i>Rok</i>	<i>Počet osob</i>	<i>Celkem Kč</i>	<i>Ø 1 osoba</i>
r.2000	54.031	560.357,60	10,40 Kč
r.2001	56.158	581.918,20	10,40 Kč
r.2002	59.849	528.283,60	8,80 Kč
r.2003	73.640	661.724,50	9,00 Kč
r.2004	34.632	451.714,80	13,00 Kč
r. 2005	31.779	458.607,20	14,40 Kč
r. 2006	42.529	525.697,60	12,40 Kč
r. 2007	34.168	633.482,50	18,50 Kč
r. 2008	28.807	714.458,20	24,80 Kč
r. 2009	34.050	765.800,50	22,50 Kč
r. 2010	34.537	715.402,98	20,70 Kč
r. 2011	28.231	727.607,00	25,80 Kč


Tab. č. 9 – Porovnání r. 2006 – 2011

	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011
Výdaje	2.305.834,50	2.515.292,00	2.557.761,00	2.920.921,60	2.346.525,34
Tržby	1.243.865,00	1.077.850,00	1.312.510,00	1.455.615,00	1.128.330,00
Rozdíl (dotace)	1.061.969,50	1.437.442,00	1.245.251,00	1.465.396,40	1.218.195,30
Návštěvnost	34.168 osob	28.807 osob	34.050 osob	34.537 osob	28.231 osob
Provozní dny	75 dnů	77 dnů	72 dnů	63 dnů	67 dnů
Ø návštěvnost/osoba	455 osob	374 osob	473 osob	548 osob	421 osob
Ø tržba/osobu	36,40 Kč	37,42	38,54 Kč	42,15 Kč	39,96 Kč
Ø výdaje osob./den	67,50 Kč	87,30	75,10 Kč	84,60 Kč	83,12 Kč
Ø dotace /osob	31,00 Kč	49,90	36,57 Kč	42,40 Kč	43,15 Kč

3. Veřejné osvětlení

Tab. č. 10 – Vývojová řada r. 2000- 2011 hlavní ukazatelé VO

rok	celkový instal.příkon	počet světelných bodů	průměr na světelný zdroj
2000	108,713 kW	684	159 W
2001	77,913 kW	705	110 W
2002	76,828 kW	729	105 W
2003	80,000 kW	722	110 W
2004	77,368 kW	804	96,23 W
2005	77,000 kW	817	94,25 W
2006	80,095 kW	851	94,12 W
2007	79,339 kW	853	93,01 W
2008	83,521 kW	897	93,11 W
2009	88,047 kW	908	96,97 W
2010	91,547 kW	934	97,43 W
2011	91,700 kW	936	97,50 W



Komentář k tab. č. 10

Z výše uvedených čísel v tabulce je možné doložit jednoznačný **trend a výsledek** zvoleného koncepčního řešení oprav, rekonstrukce a modernizace sítě veřejného osvětlení města na základě vypracovaného generelu.

Od roku 2000 se nám podařilo:

1. **Snížit celkový instalovaný příkon na 84,35 %**
z 108,713 kW na 91,700 kW
2. **Navýšit počet světelných bodů na 136,84 %**
z 684 ks na 936 ks
3. **Snížit průměr na světelný bod na 61,32 %**
z 159 W na 97,50 W

Toto jsou tři základní a rozhodující ukazatelé při objektivním hodnocení stavu VO.

Tab. č. 11 Spotřeba el. energie v síti VO porovnání

rok	kWh	Kč
1992	332.623	419.105
2003	297.404	416.152
2004	277.184	389.909
2005	266.332	354.718
2006	226.876	504.964
2007 (14 měs.)	310.901	593.099
*2007	266.487	508.371
2008	292.680	637.720
2009	291.680	750.947
2010	288.260	716.399
2011	285.782 ▼	738.445 ▼

Poznámka:

Rok 2007 není možný porovnávat s roky předchozími!!!

Změnou fakturačního období (ze strany E-ONU) bylo v roce 2007 fakturováno období 6. 9.

2006 – 1. 11. 2007 tj. 14 měsíců

Komentář k tabulce č. 11

1. Index r. 2011/r. 1992 86 % v kWh.

V porovnání se spotřebou v kWh z roku 1992 po 19 letech (1992/2011) jsme na veřejném osvětlení města úspornostními opatřeními snížili spotřebu o 46.841 kWh!!!

A to vše při navýšování počtu světelných bodů o 36 %.

2. Ekonomický efekt je rovněž velmi příznivý. Při stálém navýšení ceny za kWh je pro TSMS stabilizovaná smluvní cena VO 1,521 Kč/kWh proti standardním cenám.

r. 2010 standardní cena 2,403 Kč/kWh

r. 2011 standardní cena 2,502 Kč/kWh

Tato úspora je víc jak 0,250 mil. Kč.

3. Bohužel restrikcí rozpočtu pro rok 2012 **nebudou v roce 2012 pokračovat práce na rekonstrukci a modernizaci stávající sítě VO města.**

Návratnost těchto finančních prostředků je podle našich výpočtů tři roky v přímých nákladech na spotřebu.

Navíc dochází k podstatným úsporám v životnosti světelných zdrojů (ze 4 na 8 roků) a dalších nákladů spojených s výměnou výbojek.

3.a. Přehled spotřeby el. energie, plynu a vody v TSMS

Tab. č. 12 – Vývojová řada spotřeby v Kč el. energie, plynu a vody r. 2001- 2011



<i>Rok</i>	<i>El.energie v Kč</i>	<i>Plyn v Kč</i>	<i>Voda v Kč</i>	<i>Celkem</i>
2001	744.434,57	50.903,00	468.436,40	1.263.773,97
2002	602.829,68	59.892,00	425.935,45	1.088.657,13
2003	630.911,00	56.288,00	537.329,80	1.224.528,80
2004	568.173,65	60.002,00	378.274,40	1.006.450,05
2005	682.325,16	52.316,50	333.776,20	1.068.417,86
2006	791.570,20	67.774,50	375.727,50	1.235.072,20
2007	911.419,20	*120.350,50	385.798,50	1.417.568,20
2008	1.077.137,90	79.787,30	369.050,10	1.525.975,30
2009	1.230.291,95	90.672,89	402.575,00	1.723.539,84
2010	1.177.901,50	81.141,09	416.043,50	1.675.086,09
2011	1.180.586,40	90.026,78	410.172,00 ▼	1.680.785,18

Poznámky k tabulce č. 12

*Faktura za plyn byla ze strany Plynáren fakturována 18 měsíců. Z toho důvodu je ve výše uvedené tabulce toto číslo zkreslené.

Tab. č. 12a – El.energie, plyn, voda v Kč dle kapitol za rok 2011

<i>Kapitola</i>	<i>el. energie</i>	<i>Plyn</i>	<i>Voda</i>	<i>Celkem Kč</i>	<i>% z celku</i>
WC veřejné	30.992,00	0	10.328,00	41.320,00	2,45
TS	29.250,18	90.026,78	21.839,70	141.116,66	8,40
Koupaliště	381.611,77	0	347.699,54	729.311,31	43,40
VO	738.445,05	0	0	738.445,05	43,95
Hřbitov	0	0	15.311,06	15.311,06	0,90
Péče o vzhled obcí	287,40	0	14.993,70	15.281,10	0,90
Celkem	1.180.586,40	90.026,78	410.172,00	1.680.785,18	100,00



4 . Hřbitov

Na základě Příkazní smlouvy o zajištění provozování veřejného pohřebiště, ze dne 20.6.2002, spravují TSMS veřejné pohřebiště. Po kompletním geodetickém zaměření hřbitova, resp. jednotlivých hrobů (zák. č. 256/2001 Sb. Zák.) v roce 2003 byly jednotlivé hroby fyzicky očíslovány. Celá evidence byla převedena do digitální podoby. Nájemní smlouvy byly postupně všem "nájemníkům" nově upraveny dle nových digitálně zaměřených hrobových míst. Dle počítačové evidence jsou v každém roce rozesílány nájemní smlouvy, u kterých končí 10ti letá nájemní smlouva.

Na hřbitově je průběžně prováděna práce spojená s údržbou zeleně, především chemické odstranění nežádoucích plevelů a zeleně, údržba pěších komunikací, úklid, příprava nových hrobových míst apod.

Celkový počet hrobových míst je 936, obsazených 890, volných 46. Počet kolumbarií celkem 300, obsazených 260, volných 40.

5. Veřejné WC

Provoz veřejného WC v objektu městského kina na Palackého náměstí je zajištěn ve všední dny od 8.⁰⁰ do 16.⁰⁰ hodin. V době provozu kina je veřejné WC bez přímého dozoru, ve správě pracovníků kina. Mimořádně je veřejné WC otevřeno dle potřeby, např. společenské akce města na Palackého náměstí, výročí bitvy v prosinci apod.

Veškeré náklady spojené s provozem WC jsou ze strany HM přeúčtovány na TSMS. Provoz veřejného WC je pochopitelně jako služba občanům, návštěvníkům města a divákům kina ztrátový.

Úroveň a čistota tohoto malého zařízení je vizitkou města.

6. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V této kapitole je obsažena **nejrozsáhlejší činnost TSMS**.

Především údržba veřejné zeleně města 22,8 ha , ale i plochy zeleně koupaliště, MŠ Malinovského, MŠ Kolářkovo nám., ZŠ Komenského, městské části stadionu, budov města, Radnice, Panský dům, LŠU, zámecké "Panšuly", retenční nádrž na ul. Tyršova, remízky, plošná stromová a keřová výsadba. Samostatnou kapitolou je biologická rekultivace skládky (travnaté plochy, stromy, keře).

V roce 2008 jsme tuto kapitolu podstatně rozšířili tím, že jsme na základě rozhodnutí vedení města převzali kompletní údržbu

1. Zámeckého parku – dnes už národní kulturní památky
2. Po dokončení stavby „Litava, Slavkov u Brna – navýšení kapacity koryta“ převzalo město potažmo TSMS protokolárně od Povodí Moravy (investora stavby) dne 7. 5. 2008
 1. Mobilní hrazení na oddálení hrází (dnes uloženo u HZS)
 2. Látku pro pěší přes Litavu mezi rybníky, km 24,854 (SO 06.01.)
 3. Látku pro pěší přes Litavu, km 25,341 (SO 06.02.)
 4. Látku pro pěší přes Prostředníček (SO 06.03.)
 5. Látku pro pěší přes Nížkovický potok
 6. Úpravy Velkého rybníka
 - a) bezpečnostní přeliv – odtok z Velkého rybníka
 - b) zaústění Nížkovického potoka (SO 03)
 7. Manipulační objekt na Prostředníčku před zatrubněním v prostoru hráze
 8. Oddálená pravobřežní povodňová hráz
 9. Přetížení hráze mezi Litavou a Prostředníčkem
 10. Přetížení hráze pravý břeh
 11. Biokoridor:
 - a) Vnitřní prostor
 - b) Ohrazování
 12. Mokřad :
 - a) Vnitřní prostor
 - b) Ohrazování

V rámci této kapitoly zajišťujeme m.j.:

1. Pravidelný odvoz odpadu víc jak 80 odpadkových nádob rozmístěných ve městě, ale i v okrajových částech např. v historických alejích, stadionu, zám. parku atd.
2. Téměř každodenní práci se stává úklid kolem sběrných hnízd – kontejnerů na tříděný odpad, který vyváží Respono a.s.
3. Úklid černých skládek v celém katastru města
4. Správu dětských pískovišť, sportovišť a sportovních plácků.
5. Údržba historických alejí
6. Údržba a obnova mobiliáře
7. Květinovou výzdobu města
8. Systém sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad občanů a veřejné zeleně – kompostováním



7. Kompostárna

Od dubna 2009 provozují a zajišťují TSMS v celém městě svoz a likvidaci biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z **veřejné zeleně a** biologicky rozložitelný odpad ze zahrad občanů.

V tabulkové části jsou pro srovnání uvedeny i číselné výsledky od roku 2009.

Svoz od občanů/SEKO:

Rok	počet		svoz tuny	Ø tun na svoz
	svozů cyklu	svoz. dnů		
2009	33	65	405,80	12,30
2010	36	76	538,30	15,00
2011	33	73	530,60	16,01
celkem	102	214	1.474,70	14,46



Svoz z vlastní činnosti/ SEKO

r. 2009	99,45 tun
r. 2010	162,70 tun
r. 2011	255,60 tun

Svoz SEKO celkem (občan + TS)

		Meziročně	index r./2009
r. 2009	505,25 tun	100 %	100 %
r. 2010	701,00 tun	140 %	140 %
r. 2011	786,20 tun	112 %	156 %

tab. č. 13 Kompostárna svoz občané 2011

číslo	datum	svoz	celkem Σ	$\emptyset$	Na kompostárnu Na polní hnojiště	K PH
mimoř.	8.3. 17.3. 18.3. 30.3. 31.3.	36,10	36,10	36,10	3,4 – 3,6 – 3,0 = 10 tun K 3,6 – 3,0 – 1,1 = 7,7 tun K 2,2 – 0,8 = 3,0 tun PH 3,0 – 2,7 – 2,6 = 8,3 tuny K 2,6 – 2,4 – 2,1 = 7,1 tuny K	
1.	4.4. 5.4.	18,10	54,20	27,10	3,4 – 3,3 – 2,8 = 9,5 tuny K 2,3 – 3,0 – 2,0 – 1,3 = 8,6 tuny PH	
2.	11.4. 12.4.	10,40	64,60	21,50	2,4 – 2,6 = 5,0 tun K 2,5 – 2,9 = 5,4 tuny K	
3.	18.4. 19.4.	9,00	73,60	18,40	3,2 – 1,7 = 4,9 tuny K 1,9 – 2,2 = 4,1 tuny K	
4.	26.4. 27.4.	8,6	82,20	16,40	4,0 – 1,0 = 5,0 tun K 3,36 tun K	
5.	2.5. 3.5.	17,20	99,40	16,60	4,3 – 4,7 = 9,0 tun K 4,2 – 4,0 = 8,2 tuny K	
6.	9.5. 10.5.	12,70	112,10	16,00	4,5 – 1,8 = 6,3 tuny K 3,7 – 2,7 = 6,4 tuny K	
7.	16.5. 17.5.	11,90	124,00	15,50	3,4 – 1,7 = 5,1 tuny PH 3,8 – 3,0 = 6,8 tuny PH	
8.	23.5. 24.5.	17,00	141,00	17,60	3,0 – 3,1 – 3,9 = 10,0 tun PH 4,0 – 3,0 = 7,0 tun PH	
9.	30.5. 31.5.	11,10	152,00	16,90	3,2 – 2,6 = 5,8 tun PH 3,2 – 2,1 = 5,3 tuny PH	
10.	6.6. 7.6.	15,70	167,70	16,80	2,9 – 3,3 – 2,5 = 8,7 tuny 3,0 – 2,5 – 1,5 = 7,0 tun	
11.	13.6. 14.6.	15,70	183,40	16,70	3,0 – 3,0 – 3,0 = 9,0 tun PH 3,5 – 3,2 = 6,7 tuny	
12.	20.6. 21.6.	15,30	198,70	16,60	2,4 – 3,2 – 3,7 = 9,3 tuny PH 2,5 – 3,5 = 6,0 tun	
13.	27.6. 28.6.	14,60	213,30	16,40	3,0 – 2,6 – 2,7 = 8,3 tuny PH 3,3 – 3,0 = 6,3 tuny	
14.	7.7. 8.7.	14,60	227,90	16,30	3,2 – 3,2 – 2,5 = 8,9 tuny 3,3 – 2,4 = 5,7 tuny	
15.	11.7. 12.7.	10,70	238,60	15,90	3,3 – 1,5 = 4,8 tuny 3,7 – 2,2 = 5,9 tuny	
16.	18.7. 19.7.	11,80	250,40	15,70	3,4 – 2,7 = 6,1 tuny 3,7 – 2,0 = 5,7 tuny	

17.	25.7. 26.7. 27.7.	14,70	265,10	15,60	3,6 – 3,5 = 7,1 tuny 3,4 – 2,8 = 6,2 tuny 1,4 tuny
18.	1.8. 2.8.	15,30	280,40	15,60	3,6 – 2,3 – 2,3 = 8,20 tuny PH 3,9 – 3,2 = 7,1 tuny PH
19.	8.8. 9.8.	19,10	299,50	15,80	4,6 – 3,4 – 3,2 = 11,20 tuny PH 3,8 – 1,5 – 2,6 = 7,9 tun PH
20.	15.8. 16.8.	16,10	315,60	15,80	3,3 – 4,6 = 7,90 tuny PH 4,5 – 3,7 = 8,20 tuny PH
21.	22.8. 23.8.	20,00	335,60	16,00	3,7 – 3,4 – 2,8 = 9,90 tun PH 4,2 – 2,9 – 3,0 = 10,10 tuny PH
22.	29.8. 30.8.	17,60	353,20	16,00	4,0 - 3,2 - 1,5 = 8,70 tun 3,1 - 3,2 - 2,6 = 8,9 tun
23.	5.9. 6.9.	16,50	369,70	16,00	4,0 – 2,7 – 3,1 = 9,8 tun 3,8 – 2,9 = 6,7 tun
24.	12.9. 13.9.	16,40	386,10	16,00	3,3 – 3,2 – 2,3 = 8,80 tun 3,1 – 3,3 – 1,2 = 7,60 tun
25.	19.9. 20.9.	14,10	400,20	16,00	2,8 – 3,0 – 2,0 = 7,80 tun 2,8 – 3,5 = 6,30 tun
26.	26.9. 27.9.	16,00	416,20	16,00	3,1 - 3,2 - 1,8 = 8,10 tun 3,6 – 2,3 – 2,- = 7,90 tun
27.	3.10. 4.10.	16,80	433,00	16,03	2,8 – 2,5 – 2,5 = 7,90 tun 3,9 – 2,7 – 2,3 = 8,90 tun
28.	10.10. 11.10.	10,10	443,10	15,82	3,4 – 2,0 - = 5,40 tun 3,2 – 1,5 - = 4,70 tun
29.	17.10. 18.10.	19,60	462,70	15,95	3,2 - 3,2 – 3,3 = 9,70 tun 3,2 – 2,9 – 3,0 = 9,90 tun
30.	24.10 25.10.	14,90	477,60	15,92	3,2 – 3,3 – 2,2 = 8,70 tun 3,2 – 2,8 – 1,2 = 6,20 tun
31.	31.10. 01.11.	16,60	494,20	16,47	2,5 – 2,1 – 3,2 = 7,80 tun 2,1 – 2,3 – 3,4 = 7,80 tun
32.	07.11. 08.11. 09.11.	19,50	513,70	16,05	2,4 – 1,6 = 4,00 tun 2,3 – 1,9 – 2,4 – 0,9 = 7,50 tun 2,4 – 1,6 – 2,2 - 1,8 = 8,00 tun
33.	14.11. 15.11.	16,90	530,60	16,01	1,9 – 2,0 – 1,8 – 2,2 = 7,90 tun 1,9 – 2,3 – 1,6 – 2,3 – 0,9 = 9,00 tun

r. 2009

32 svozů

405,80 tun

r. 2010

36 svozů

538,30 tun

r. 2011

33 svozů

530,60 tun

Tři roky je velmi úspěšně realizován projekt „Systém nakládání s bioodpady a kompostárna pro město Slavkov u Brna.

Na tento projekt získalo město dotaci 95 % z EU fondu soudržnosti, SFŽP a ŽPJM. Dotace činila 8.929 mil. Kč.

Podstatou systému je třídění odpadů tak, aby na skládku nebo do spalovny v Brně byl ze Slavkova u Brna odvážen pouze neroztřiditelný komunální odpad.

Slavkov u Brna se řadí mezi špičku v ČR, kde se občané města zapojili do třídění plastů, papíru, skla a biologicky rozložitelných odpadů a dosahují mimořádných výsledků

srovnatelných s nejlepšími státy EU. Ve Slavkově u Brna odpad ze zeleně nepálíme, ale kompostujeme a vracíme zpět jako organické hnojivo.

Za 75 dnů na naší kompostárně přírodním procesem aerobním rozkladem (za přístupu kyslíku) vznikne z odpadu kvalitní kompost, kompostovací substrát, přírodní organické hnojivo, humus. Při kompostovacím procesu dochází k hygienizaci odpadů ze zeleně. Teplota po několik dnů překračuje 65⁰ C. Průběžně jsou prováděny rozборы kompostu odbornou firmou. Podle odborné veřejnosti, která hojně navštěvuje provoz kompostárny, patří kompostárna ve Slavkově u Brna k absolutní špičce v ČR!

Kompostárnu už navštívilo víc, jak sto delegací. Nejvíce je ceněna na kompostárně „čistota“ naváženého odpadu. Bez nežádoucích plastů, skla, kovů, textilu a podobně. Vstupní materiál je rozhodující pro výstup z kompostárny – kompostovací substrát.

Odpad ze zeleně se ve formě kompostu, kompostovacího substrátu, organického hnojiva, humusu ve Slavkově u Brna vrací zpět do půdy.

Tím, že občané Slavkova u Brna mimořádně „čistě“ třídí odpad ze zeleně, jsme vzorem pro obce a města, která dnes ještě nesplňují legislativní požadavky na třídění odpadů a hledají, jakou cestou se vydat.

Neanonymní sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad občanů a z údržby veřejné zeleně je na druhé straně velice náročný.

TSMS hledaly cestu, jak tento systém zracionalizovat. Dobrou zkušeností z EU je zařadit do třídění a svozu odpadů ze zeleně hnědé 240 litrové nádoby. Vhodně je umístit především do zástavby rodinných domů, kde vzniká naprostá většina odpadů ze zeleně.

TSMS se souhlasem RM a ZM získaly v roce 2011 z Evropské unie – Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu ŽP dotaci 90 % na projekt:

„Rozšíření separace biologických odpadů ve městě Slavkov u Brna“.

Dotace činí 4,330 mil. Kč a příspěvek Technických služeb Města Slavkova u Brna je 0,481 mil. Kč. Cílem projektu je pořízení svozových vozidel s kontejnery a nádobami na biologický odpad, které budou sloužit občanům města Slavkova u Brna ke sběru biologických odpadů.

Dne 11. 11. 2011 byly TSMS předány v rámci tohoto projektu dvě svozová vozidla, 300 ks 240 litrových hnědých nádob a 10 ks 2,5 m³ kontejnerů. Tyto prostředky nám všem začnou sloužit od příštího roku cca od 1. dubna 2012. 300 ks hnědých 240 litrových nádob na kolečkách budou zdarma předány do vytipovaných domácností v rodinné zástavbě města. 10 ks kontejnerů o objemu 2,5 m³ bude sloužit operativně na úklid z veřejných ploch.

Zapojením 300 ks vhodných nádob a 10 ks malých kontejnerů sníží pracnost a zvýší efektivitu sběru a svozu (biologicky rozložitelných odpadů). Konstrukce nádoby umožňuje svážet tento odpad ve 14 ti denních cyklech. Po třech letech našich zkušeností se svozem a kompostováním zapojíme do tohoto systému nově získané prostředky a od dubna 2012 zahájí TSMS čtvrtý rok třídění biologicky rozložitelných odpadů se změnami, které včas občanům města sdělíme.

Předpokládáme, že postupně sběr v pytlích bude nahrazen 240 litrovými nádobami BIO a z ulic města postupně zmizí nevábné pytle s bioodpadem. Systém sběru by tak měl být nejen racionálnější, ale i efektivnější, a tím i ekonomičtější.

Do konce roku 2011 byla tato Dotace vyřízena i účetně, tj. zapláceno, proúčtováno. Bylo odesláno „Závěrečné vyhodnocení na SFŽP“.

8. Různé


I. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Usnesením MěR z r. 2000 je ředitel TSMS ustanoven za Město Slavkov u Brna "**Kontaktní osobou**" ve smyslu zák. č. 257/2000 Sb.

V tomto smyslu koresponduje a spolupracuje s Okresním soudem ve Vyškově a Probační a mediační službou ČR – středisko Vyškov, ale především je v přímém kontaktu s odsouzenými.

Tab. č. 14. Výkon trestu obecně prospěšných prací v TSMS

	osoby	nařízeno hodin	odpracováno hodin
2000	3	450	300
2001	9	1480	770
2002	8	1630	760
2003	6	1010	910
2004	7	1660	382
2005	3	250	656
2006	5	1190	48
2007	9	2780	551
2008	8	2040	140
2009	9	2900	700
2010	3	900	250
2011	5	1300	931
Celkem	75	17.690	6.398



Komentář:

Od roku 2000 bylo **nařízeno** soudem v 75 případech „výkon trestu obecně prospěšných prací“ v TSMS 75 osobám v úhrnném počtu 17.690 hodin.

Odpracováno bylo k 31. 12. 2011 od roku 2000 pouze 6.398 hodin.

To je 36 %. 64 % není odpracováno a TSMS přináší pouze administrativní práci, včetně korespondence se soudy a Probační a mediační službou.

O této problematice a malé „úspěšnosti“ je dlouhodobě vedena diskuse se soudem i PMS.

II. Daň TSMS**Tab. č. 15. - Vývojová řada daň. základ/daň TSMS od r. 1995 do r. 2011**

rok	daň. základ	daň
1995	424.600	121.700
1996	86.023	0
1997	117.552	6.630
1998	146.823	16.100
1999	744.425	182.350
2000	141.771	12.710
2001	47.877	0
2002	53.579	0
2003	48.649	0
2004	54.207	0
2005	52.290	0
2006	172.441	0
2007	172.439	0
2008	172.301	0
2009	171.802	0
2010	171.803	0
2011	171.805	0

III. Vyhodnocení vlastních měsíčních výkazů práce za rok 2011**Tab. č. 16 – Vlastní výkazy práce v hodinách**

Odbor	Čtvrtletí				2011 celkem
	I.	II.	III.	IV.	
Čistota města	2072,5	2199	1436	1281	6988,5
Zeleň	2535	2510	2888	3204	11137
Komunikace	266	106	17	8	397
Dešť.vpusti	0	18	49	15	82
Hřbitov	95	5	64	53	217
Dopr. značení	0	10	8	6	24
Koupaliště	560	611,5	546	475	2192,5
Kompostárna	476	1032	1069	836	3413
Zimní údržba	227	0	0	70	297
Práce pro cizí	32	59	188	57	336
Skládka	208	260	220	90	778
Zámecký park	802	892	716	880	3290
Celkem	7273,5	7702,5	7201	6975	29152

IV. Přímé náklady

Tab. č.17 Kalkulace hodinové mzdy pracovníka ČM + VZ

	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011
Mzd. nákl./HM	1 981 417	2 053 124	4 326 554	5 085 365	3.231.981	3.179.106
odvody SP + ZP	692 801	719 299	1 565 172	1 673 764	1.100.245	1.081.586
ostatní náklady	56 272	78 260	172 165	141 143	91.789	58.494
celkem	2 730 490	2 850 683	6 063 891	6.900.272	4.424.015	4.319.186
Odpr. hodiny	18 453,5	16 822,5	35 080,0	35 848,0	24 094	23.619
přímé náklady na 1 pracov./hod.	148,00 Kč	159,50 Kč	167,00 Kč	192,00Kč	184,00 Kč	183,00 Kč
Celk. nákl. TSMS	11 763 387	11 451 501	12 964 597	13 787 400	14 572 197	13.695.775
náklady správy TS	2 012 585	2 125 308	2 204 532	2 224 993	2 290 751	2.142.444
správní režie v%	17 %	18,5 %	17 %	16 %	16 %	16 %



V. Úkoly zadané – vyžádané, technická pomoc městu a jeho organizacím

V roce 2011 jsme operativně zajišťovali tzv. "technickou pomoc" jednotlivým organizacím města, ale i městskému úřadu a neziskovým organizacím ve městě.

Jedná se o běžné úkoly např. převoz materiálu k vyřazení, stěhování, manipulace s nábytkem apod.

Náročnější jsou vyžádané akce, kde se jedná o kompletní technické zajištění společenských a kulturních akcí pořádaných městem a jejich organizací. Většinou se jedná o víkendové vícedenní akce. Např. výročí bitvy, Dny Slavkova, městská zabijačka, ale i akce pořádané v zámeckém parku, i na stadionu apod.

Jedná se o přípravu na tyto akce, dopravní značení, realizace, ale i úklid po těchto akcích.

Nejnáročnější vyžádaný úkol byl v roce 2011 pro TSMS

- Vystěhovat MŠ do provizorních prostor
- Nastěhovat MŠ do nových prostor

O vyžádaných a zadaných úkolech je vedena evidence. Všechny požadované, zadané a vyžádané úkoly byly splněny.

VI. Plán na rok 2012

(v rámci finančních možností rozpočtu)

1. kap. Veřejné WC

- a) zajistíme provoz veřejného WC po-pá 8.⁰⁰-17.⁰⁰ hod. a dále dle potřeby při mimořádných akcí města.

2. kap. Silnice a komunikace

- a) zajistíme ZÚ dle plánu a potřeb města
- b) zajistíme jarní úklid MK
- c) dle finančních možností rozpočtu města zajistíme opravy a údržbu MK po zimním období
- d) zajistíme dopravní značení při společenských a sportovních akcích města

3. kap. Koupaliště

- a) dle finančních možností zajistíme přípravu koupaliště před zahájením sezóny (technologie, sociálního zařízení, zázemí, mobiliáře, veřejné zeleně, tj. kompletní přípravu, tak jak vyžadují hyg. předpisy)
- b) zajistíme řádný provoz koupaliště v letní sezóně od 9. ⁰⁰ do 21. ⁰⁰ hod. od června do srpna
- c) zajistíme posezónní přípravu koupaliště na další sezónu a zazimování celého areálu

4. kap. Veřejné osvětlení

- a) zajistíme opravy poruch v síti VO a MR

5. kap. Hřbitov

- a) zajistíme průběžně provádění prací spojených s údržbou vegetace, štěrkových cest, ale i ostatních ploch, včetně chemického ošetření nežádoucí zeleně.

6. kap. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- a) zajistíme údržbu městské zeleně ve smyslu schváleného "Plánu pravidelné údržby městské zeleně"
- b) zajistíme opravu a nátěry mobiliáře, lavičky, kontejnery z Palackého náměstí
- c) zajistíme rozběhnutí nového projektu „Rozšíření separace biologických odpadů ve městě Slavkov u Brna“ na který jsme v roce 2011 dostali dotaci 90 %
- d) čtvrtým rokem zajistíme svoz a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad občanů a z vlastní činnosti TSMS, včetně kompostování
- e) zajistíme průběžně úklid černých skládek na celém území – veřejném prostranství města
- f) zajistíme běžnou údržbu veřejných dětských hřišť a veřejných sportovišť určených pro veřejnost
- g) zajistíme údržbu vegetace na stadionu v části, kterou vlastní město
- h) zajistíme běžnou údržbu zámeckého parku
- i) zajistíme údržbu svěřených ploch v rámci Litavy
- j) zajistíme podle našich technických a finančních možností „technickou pomoc městu a jeho organizacím“

9. Závěr

- 1) Výroční zpráva ve svém celku analyzuje a bilancuje činnost TSMS v souvislostech, jak ekonomických ukazatelů, tak také ve vývojových řadách jednotlivých roků.

Z faktických informací a zpracovaných tabulek je možné si vytvořit ucelený přehled o činnosti TSMS v roce 2011.

Na druhé straně z výše uvedeného nelze řádně hodnotit náročnost a rozdíl práce v případě sezonních prací, které jsou podřízeny aktuálním sezonním potřebám.

Vliv počasí na vegetaci a stáří vegetace nedovolí srovnávat meziročně většinu prací.

Činnost TSMS je podrobně zdokumentována digifotodokumentací v čase. Z této technické dokumentace lze odvodit náročnost práce TSMS, proměny a pozitivní změny životního prostředí.

V neposlední řadě slouží pořízené fotografie k pozitivní propagaci TSMS ale i města.

V digitální podobě jsou fotografické dokumenty od října 2005.

(P.S.: TSMS nevlastní a nevlastnila digifotoaparát)

- 2) Z našeho pohledu lze kladně hodnotit:

Zvládnutí dotace 4,33 mil. Kč.

Z vlastní iniciativy se souhlasem RM a ZM jsme zvládli v roce 2011 **získat a proúčtovat mimo rozpočet TSMS 90 % dotaci ze SFŽP** (příspěvek TSMS činil 0,481 mil. Kč) na projekt „**Rozšíření separace biologických odpadů ve městě Slavkov u Brna**“. Kompletní propagaci a osvětu si TSMS zajišťují sami.

- 3) Dovolujeme si konstatovat, že kolektiv TSMS v roce 2011 zvládl a splnil všechny zadání a očekávané úkoly.

Ve Slavkově u Brna

Dne 20. 2.2012

Radoslav Lánský
Ředitel TSMS