



VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA SLAVKOVA U BRNA ZA ROK 2012



Únor 2013

Vypracoval a předkládá: Radoslav Lánský, ředitel

OBSAH

A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA SLAVKOVA U BRNA ZA ROK 2012

- 1. Silnice a komunikace**
 - a) zimní údržba
 - b) komunikace silniční
 - c) komunikace pěší
- 2. Koupaliště**
- 3. Veřejné osvětlení**
- 4. Hřbitov**
- 5. Veřejné WC**
- 6. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
- 7. Kompostárna**
- 8. Různé**
 8. I. Výkon trestu obecně prospěšných prací
 8. II. Veřejná služba
 8. III. Daň TSMS
 8. IV. Vyhodnocení vlastních měsíčních výkazů práce za rok 2012
 8. V. Přímé náklady
 8. VI. Úkoly zadané
 8. VII. Plán na rok 2013
- 9. Závěr**

B. ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

- 1. Účetní závěrka k 31. 12. 2012**
 - 1.1. Účetní závěrka k 31. 12. 2012
 - 1.2. Výkaz zisku a ztráty
 - 1.3. Příloha účetní závěrky
- 2. Hospodářský výsledek 2012 – tabulková část**
- 3. Komentář k výsledkům hospodaření**

C. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013

D. PŘÍLOHY

1. Přehled MK a připravenost na rekonstrukci
2. Opravy recyklátem
3. Přehled vozového parku
4. Organizační schéma

**A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
SLAVKOVA U BRNA ZA ROK 2012**

Věc: **Výroční zpráva o činnosti TSMS za rok 2012 a připravenosti na rok 2013**

Zpráva je zpracována jako souhrnná, členěná a navazující na:

1. Rozpočet TSMS na rok 2012
2. Rozbor hospodaření za jednotlivá čtvrtletí a především na Rozbor hospodaření za rok 2012, který je součástí této zprávy, včetně komentáře k tomuto rozboru.
3. Rozpočet na rok 2013

1. Silnice a komunikace

TSMS mají ve své správě dle pasportu tyto MK

1. MK tř. III. (silnice) 79 položek Ø 5,92 m x 15,159 m	délka	15.159 m
	plocha	89.790 m ²
2. MK tř. IV. (chodníky) 252 položek Ø 1,83 m x 26,381 m	délka	26.381 m
	plocha	48.378 m ²
Σ celkem III. + IV. III. + IV.	délka	41.540 m
	plocha	138.168 m ²
3. Parkoviště 54 položek		15.104 m ²
4. Účelové komunikace 37 položek Ø 3,63 m x 8,386 m	délka	8.386 m
	plocha	30.442 m ²
silnice MK tř. III chodníky MK tř. IV. parkoviště účelové komunikace		89.790 m ²
		48.378 m ²
		15.104 m ²
		30.442 m ²
celkem plocha		183.715 m²
silnice MK tř. III chodníky MK tř. IV účelové komunikace		15.159 m
		26.381 m
		8.386 m
celkem délka		49.926 m

Součástí těchto komunikací je také **vodorovné a svislé značení**.

a) zimní údržba

V rámci přípravy na zimní sezónu **2012/2013** jsme řádně připravili příslušnou techniku a doplnili 109,58 tun inertního posypového materiálu (šterk, písek)

**Tab. č. 1 – ZÚ posypový materiál – předzásobení/spotřeba
vývojová řada od r. 2002**

Období		Materiál				
		šterk (t)	písek (t)	celkem (t)	cena (Kč)	dopravné (Kč)
r.02/03	navezeno	150,30	70,00	220,30	53.369,00	35.120,00
	použito	31,15	33,65	64,80		
r. 03/04	navezeno	60,98	52,50	113,48	23.769,20	33.184,00
	použito	66,65	-	66,65		
r. 04/05	navezeno	129,00	40,00	169,00	39.931,00	34.010,60
	použito	22,40	18,20	40,60		
r. 05/06	navezeno	115,50	35,00	150,50	46.018,00	38.647,00
	použito	50,00	30,75	80,75		

r. 06/07	navezeno	97,00	80,00	177,00	67.954,00	56.074,00
	použito	12,00	7,60	19,60		
r. 07/08	navezeno	96,20	30,00	126,20	36.494,70	30.845,00
	použito	10,00	9,40	19,40		
r. 08/09	navezeno	97,22	58,00	155,22	37.596,00	vlastní
	použito	24,80	17,30	42,10		
r. 09/10	navezeno	97,40	52,86	150,26	42.181,00	vlastní
	použito	22,20	12,60	34,80		
r. 10/11	navezeno	151,72	69,32	221,04	63.140,00	vlastní
	použito	9,3	8,2	17,5		
r. 11/12	navezeno	58,46	151,12	209,58	36.958,00	vlastní
	použito	12,1	18,4	30,5		
r.12/13	navezeno	88,44	21,14	109,58	35.715,00	vlastní
	použito					

Poznámky:

- Pro ZÚ komunikací používáme výhradně **inertní materiál** (drcené kamenivo – štěrk a písek). Inertní materiál je podstatně finančně náročnější (doprava, aplikace, jarní úklid použitého posypového materiálu), na druhé straně ekonomii vyvažuje příznivější vliv na ekologii, především na zeleň města. Použitím průmyslových solí pro ZÚ je daleko více negativní na narušení povrchu komunikací, asfaltových směsí, ale i betonových dlažeb, stále více používaných na komunikacích města (silničních i pěších) a následně i oprav povrchů takto ošetřených komunikací. V neposlední řadě se použití solí negativně odráží např. vdechování posypových solí, ve zdravotních problémech tlapek psů atd.
- Zimní údržba místních komunikací je mnohdy **zkomplikována nevhodně zaparkovanými motorovými vozidly**. Porušení předpisů silniční dopravy ze strany motoristů mnohdy brání plynulému průjezdu našich mechanizačních prostředků. V úzkých průjezdních profilech jsou tak řidiči těchto strojů vystaveni velkému riziku.
- Nevyčerpané zásoby posypového materiálu jsou ponechány jako zásoba na další rok, také je používáme k opravě MK po zimním období.

b) Komunikace silniční

Opravy silničních komunikací (MK tř. III.)

Výtluky po zimním období byly provedeny **dodavatelsky** na všech vytipovaných místech, především v hlavních jízdnicích pruzích.

Použitá technologie - turbomechanismus a obalovaná směs za tepla.

c) Komunikace pěší

Vlastními silami jsme opravovali v průběhu celého roku „vysprávky“ chodníků, především po zimním období, celkem 191m².

V rámci opravy chodníkových těles v ulici **Nerudova** jsme provedli kompletní opravu v místech napojení chodníku na ulici Slovákova a ve směru na autobusové nádraží. Jednalo se o 26,3 m².

Po cílené komunikaci s občany v ulici Nerudova se nám podařilo přesvědčit naprostou většinu majitelů rodinných domků k **příkladné spolupráci na kompletní rekonstrukci – opravě celého chodníkového tělesa po obou stranách ulice včetně úprav navazujících ploch**. Občané v této ulici provedli na vlastní náklady práce. Materiál a technickou pomoc zajistily TSMS.

Oprava – rekonstrukce místních komunikací v ulici Nerudova následovala a navázala na rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě. Podařilo se tak dokončit úpravy ve většině případů i veřejných ploch města navazujících na plochu silničních a chodníkových těles.

Město resp. TSMS ušetřily cca 250.000,00 Kč.

Nebýt tohoto přístupu a podílu ze strany občanů nebyla by rekonstrukce v této ulici dokončena **v roce 2012.**

Tento **mimořádný pozitivní příklad se podařilo TSMS medializovat (celostátní vysílání ČT, Regionální vysílání ČT, novinové články apod.)**

V neposlední řadě je podíl na rekonstrukci ulice Nerudova určitě i zárukou pozitivního vztahu zde bydlících občanů k veřejným plochám.

Tab. č. 2 – Oprava chodníkového tělesa v ul. Nerudova/občané

p.č.	č.p.	majitel	délka m	šířka a m	plocha m ²	z toho vjezd	31,5x31,5 m ²	zámková m ²	obrubníky bm
1.	1059	Kollár	32	1,2	38,4	5,0	32,5	6,0	
2.	1046	Laštůvka	13,4	1,2	16,1	5,6	7,8	6,7	9,0
3.	1054	Kyjovský	15	1,2	18,0	4,0	11,0	4,8	
4.	1129	Blahutka	9,5	1,2	11,4		9,5		13,0
5.	1130	Dofek	13,6	1,2	16,3	5,2	8,4	6,24	11,0
6.	1131	Kříž	14	1,2	16,8	4,9	9,1	5,9	11,0
7.	1132	Popelka	15,3	1,2	18,4	4,6	10,7	5,5	12,0
8.	1133	Mazal	14,5	1,2	17,4	4,4	10,1	5,3	
9.	1134	Juriš	15	1,2	18,0	3,9	11,1	4,7	
10.	1135	Kučera	14,8	1,2	17,8	4,2	10,6	8,8	
11.	1136	Moric	16	1,2	19,2		19,2		
12.	1142	Filipová	15	1,2	18,0	5,0	10,0	6,0	11,0
13.	1141	Boubín	15	1,2	18,0	3,5	11,5	13,8	10,0
14.	1140	Řehák	15,6	1,2	18,7	6,0	9,6	7,2	9,0
15.	1139	Křivánek	15	1,2	18,0	4,2	10,8	5,5	11,0
16.	1138	Hanousek	15	1,2	18,0	11,7	9,3	11,7	10,0
17.	1137	Zedníček	14,5	1,2	17,4	4,6	9,9	5,5	11,0
18.	1045	Míča	10,3	1,2	12,4		12,4		10,0
19.	1038	Kratochvíl	14,5	1,2	17,4	5,2	9,3	7,3	9,0
20.	984	Eliášová	14,3	1,2	17,2	4,2	10,1	5,5	10,0
21.	1436	Mikuš	8,9	1,2	22,7		12,0	10,7	
22.	1435	Kyjovská	21,3	1,2	25,5			25,5	9,0
		celkem			411,10				156,0

Ve spolupráci s občany - především zajištěním technické pomoci a materiálním zajištěním jsme provedli opravy chodníků zpravidla před rodinnými domy v níže uvedených případech. Práce se zajistili jednotliví občané svépomocí nebo i dodavatelsky.

Tab. č. 3 – Opravy dlažby a obrubníků s podílem občanů

č.j.	ulice	č.p.	majitel	chodník		plocha	obruba bm
				m	m	m ²	
1.	Čelakovského	522	Vinkler	7,5 5,0	1,0 3,0	□ 30x30 22,5	25,0 bm trávníkové
2.	Polní	962	Žaroský	1,8	3,0	5,4 □ 30x30	4,0 bm
3.	Tyršova	427	Soukop	1,6	13,5	21,6 □ 30x30	
4.			Zelinka	1,6	15	24,0 □ 30x30	
5.	Polní	1333	Kosíková	1,5	15	22,50 zámková	30,0 bm chodník.10 cm
6.	Tyršova	1122	MUDr.Mazlová	1,6	7,5	12,0 zámková	18,5 bm trávníkové
7.	Smetanova	553	Zachovalová	1,5	6,0	9,0 □ 30x30	
8.	Nerudova		celá ulice			411,1	156,0 bm
	celkem					528,1	233,5 bm

Tab. č. 3a – Opravy dlažby a obrubníků provedené TSMS


č.j.	ulice	chodník		plocha m ²	obrubníky bm
		šířka m	délka m		
1.	Tyršova (Živníček, Volf)	1,6	13,7	22,0 □ 30x30	
2.	Sušilova (Živníček)	1,2	42,0	67,2 □ 30x30	
3.	ČSA (Olejník, Molčík)	2,0	6,0	12,0 □ 30x30	propadlý chodník
4.	Čelakovského (Vojtíšek, Šidlík)	1,5	10,0	15,0 □ 30x30	
5.	Zlatá Hora obvod	1,8	9,0	16,2 □	propad.chodník kolem rev.šachet
6.	ČSA u mostu	1,5	6,0	9,0 □ 30x30	
7.	Sídlíště Nádražní (Volf,Šidlík)	1,6 2,0	14,0 9,7	22,5 □ 30x30 19,4	
8.	Nerudova	1,2 6,3	24,0 2,8	26,3 zámková	9,0
9.	Fugnerova	2	4	8,0 mozaika	
	celkem			217,60 m²	9,00 bm

Tab. č. 4 Dlažba r. 2012

dlažba		obrubníky		celkem Kč
m ²	Kč	bm	Kč	
136,68	22.684	154,5	10.099	32.783

Tab. č. 4a – Opravy dlažby a obrubníků provedené v letech 1998 – 2012

rok	Dlažba m ²	Obrubníky bm
1998	700	440
1999	460	150
2000	722	537
2001	349	188
2002	629	455
2003	302	145
2004	636	260
2005	331	150
2006	541	195
2007	459	209
2008	160	80
2009	575	147
2010	350	182
2011	180	159
2012	746	242
celkem :	7.140 m²	3.539 bm





2. Koupaliště

Tab. č. 5 – Návštěvnost, tržby v roce 1998-2012

	Počet návštěv ks	Celkem od r. 1986	Ø od r. 1986 ks	Tržba Kč	Ø na 1 návštěv. Kč
r. 1998	56.252	504.487	38.807	866.970	15,40 Kč
r. 1999	48.701	553.188	39.513	989.542	20,32 Kč
r. 2000	54.031	607.219	40.481	1.107.650	20,50 Kč
r. 2001	56.158	663.377	41.461	1.197.690	21,30 Kč
r. 2002	59.849	723.226	42.542	1.734.010	29,00 Kč
r. 2003	73.640	796.866	44.270	2.290.520	31,10 Kč

r. 2004	34.632	831.498	43.763	1.142.517	33,00 Kč
r. 2005	31.779	863.277	43.164	1.061.150	33,40 Kč
r. 2006	42.529	905.806	43.134	1.594.678	37,50 Kč
r. 2007	34.168	939.974	42.726	1.243.865	36,40 Kč
r. 2008	28.807	968.781	42.121	1.077.850	37,40 Kč
r. 2009	34.050	1.002.831	49.834	1.312.510	38,50 Kč
r. 2010	34.537	1.037.368	41.494	1.455.615	42,15 Kč
r. 2011	28.231	1.065.599	40.985	1.128.330	39,96 Kč
r. 2012	28.820	1.094.419	40.534	1.474.380	51,16 Kč



Tab. č. 5a – Návštěvnost od roku 1986-2012

	<i>Počet návštěvníků</i>	<i>Celkem od r. 1986</i>	<i>průměr</i>
r. 1986	32.128	32.128	32.128
r. 1987	24.055	59.183	29.592
r. 1988	38.045	97.228	32.409
r. 1989	24.030	121.258	30.313
r. 1990	38.875	160.133	32.027
r. 1991	32.732	192.865	32.144
r. 1992	56.117	248.982	35.569
r. 1993	27.918	276.900	34.613
r. 1994	42.295	326.195	36.244
r. 1995	47.000	373.195	37.20
r. 1996	27.000	400.201	36.382
r. 1997	48.034	448.235	37.353
r. 1998	56.252	504.487	38.807
r. 1999	48.701	553.188	39.513
r. 2000	54.031	607.219	40.481
r. 2001	56.158	663.377	41.461
r. 2002	59.849	723.226	42.542
r. 2003	73.640	796.866	44.270
r. 2004	34.632	831.498	43.763
r. 2005	31.779	863.277	43.164
r. 2006	42.529	905.806	43.134
r. 2007	34.168	939.974	42.726
r. 2008	28.807	968.781	42.121
r. 2009	34.050	1.002.831	41.785
r. 2010	34.537	1.037.368	41.494
r. 2011	28.231	1.065.599	40.985
r. 2012	28.820 osob	1.094.419 osob	40.534 osob


Tab. č. 6 – Vývoj průměrné pětileté návštěvnosti

období	osoby $\varnothing$ za 5 roků
r. 1986 – 1990	32.027 ks
r. 1991 – 1995	26.666 ks
r. 1996 – 2000	41.404 ks
r. 2001 – 2005	39.980 ks
r. 2002 – 2006	48.486 ks
r. 2003 – 2007	43.349 ks

r. 2004 – 2008	34.349 ks
r. 2005 – 2009	34.383 ks
r. 2006 – 2010	34.818 ks
r. 2007 – 2011	31.959 ks
r. 2008 – 2012	30.889 ks

Tab. č. 7 – Denní návštěvnost – překročení limitů, porovnání r. 2005-2012


limit návštěvníků	r. 2005 dny	r. 2006 dny	r. 2007 dny	r. 2008 dny	r. 2009 dny	r. 2010 dny	r. 2011 dny	r. 2012 dny
0-20	3	4	10	8	8	4	4	8
20-50	10	1	7	8	8	8	7	9
50-100	9	4	5	10	6	6	15	6
100-500	24	22	31	28	25	17	23	30
500-1000	11	14	14	16	13	13	7	9
1000-1500	3	7	7	6	8	7	6	7
1500-2000	1	6	0	1	3	5	5	2
2000-2500	2	1	1	0	1	2	0	0
2500-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
3000<	0	0	0	0	0	0	0	0



Tab. č. 7a – Návštěvnost v jednotlivých měsících r. 2009, 2010, 2011, 2012

	<i>Květen</i>	<i>Červen</i>	<i>Červenec</i>	<i>Srpen</i>	<i>Září</i>	<i>celkem</i>
2009						
Počet návštěvn.	0	1.081	15.666	16.980	323	34.050
Tržba Kč	0	123.620,-	577.710,-	593.280,-	9.570,-	1.304.180,-
2010						
Počet návštěvn.	0	6.101	22.569	5.867	0	34.537
Tržba Kč	0	306.260,-	919.310,-	230.045,-	0	1.455.615,-
2011						
Počet návštěvn.	206	3.665	9.161	13.561	1.638	28.231
Tržba Kč	52.870,-	133.805,-	376.200,-	504.060,-	61.395,-	1.128.330,-
2012						
Počet návštěvn.	156	6.005	11.231	11.428	0	28.820
Tržba Kč	12.645,-	349.510,-	579.780,-	532.445,-	0	1.474.380,-


Porovnání návštěvnosti v jednotlivých měsících



Tab. č. 8 – Spotřeba vody na koupališti v Kč

<i>Rok</i>	<i>Spotřeba v Kč</i>	<i>Ø</i>
r. 2000	348.647,80	6,40 Kč/os.
r. 2001	378.938,00	6,70 Kč/os.
r. 2002	387.018,70	6,50 Kč/os.
r. 2003	497.552,40	6,80 Kč/os.

r. 2004	309.110,50	8,90 Kč/os.
r. 2005	295.325,91	9,30 Kč/os.
r. 2006	333.217,00	7,80 Kč/os.
r. 2007	365.569,50	10,70 Kč/os.
r. 2008	337.286,70	11,70 Kč/os.
r. 2009	349.033,00	10,20 Kč/os.
r. 2010	327.726,74	9,50 Kč/os.
r. 2011	345.995,00	12,25Kč/os.
r. 2012	280.878,00 Kč	9,75 Kč/os.




Tab. 8a – Spotřeba vody na koupališti v m³

rok	květen (m ³)	červen (m ³)	červenec (m ³)	srpen (m ³)	celkem (m ³)
2004	3.710	329	1.262	1.409	6.710
2005	3.730	724	1.022	440	6.616
2006	3.650	1.159	1.435	372	6.107
2007	3.949	835	1.298	657	6.751
2008	3.597	625	718	689	5.629
2009	3.240	487	850	734	5.317
2010	3.166	775	902	349	5.192
2011	3.339	286	487	684	4.796
2012	2.938	výměna vodoměru		494	3.432



Tab. č .9 – Spotřeba el.energie na koupališti v Kč


<i>Rok</i>	<i>Spotřeba v Kč</i>	<i>Ø Kč/os</i>
r.2000	211.709,80	3,90
r.2001	202.980,20	3,60
r.2002	141.264,90	2,40
r.2003	162.172,10	2,20
r.2004	142.604,30	4,10
r.2005	163.281,27	5,10
r. 2006	192.480,60	4,50
r.2007	267.913,00	7,80
r. 2008	377.171,51	13,10
r. 2009	416.767,50	12,20
r. 2010	387.679,24	11,20
r. 2011	381.612,00	13,50
r. 2012	406.120,00 Kč	14,09 Kč/os



Tab. č. 9a – Spotřeba el. energie v kWh

<i>Rok</i>	<i>Spotřeba elektrické energie</i>
2004	101.504 kWh
2005	87.696 kWh
2006	100.720 kWh
2007	92.320 kWh
2008 *	113.680 kWh
2009	105.520 kWh
2010	105.040 kWh
2011	104.400 kWh
2012	100.960 kWh

* Nárůst spotřeby od roku 2008 je zdůvodněn mj. osvětlením hranice koupaliště/stadion (7 ks světél 3.800 hod/rok á 150 W) v sazbě VT/NT



Tab. č. 10 – Spotřeba el. energie a vody v Kč na koupališti přepočítána na jednoho návštěvníka


<i>Rok</i>	<i>Počet osob</i>	<i>Celkem Kč</i>	<i>Ø 1 osoba</i>
r.2000	54.031	560.357,60	10,40 Kč
r.2001	56.158	581.918,20	10,40 Kč
r.2002	59.849	528.283,60	8,80 Kč
r.2003	73.640	661.724,50	9,00 Kč
r.2004	34.632	451.714,80	13,00 Kč

r. 2005	31.779	458.607,20	14,40 Kč
r. 2006	42.529	525.697,60	12,40 Kč
r. 2007	34.168	633.482,50	18,50 Kč
r. 2008	28.807	714.458,20	24,80 Kč
r. 2009	34.050	765.800,50	22,50 Kč
r. 2010	34.537	715.402,98	20,70 Kč
r. 2011	28.231	727.607,00	25,80 Kč
r. 2012	28.820 os	756.427,00 Kč	26,30 Kč

Tab. č. 11 – Porovnání r. 2008 – 2012

	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012
Výdaje	2.515.292,00	2.557.761,00	2.920.921,60	2.346.525,34	2.863.940,79
Tržby	1.077.850,00	1.312.510,00	1.455.615,00	1.128.330,00	1.474.380,00
Rozdíl (dotace)	1.437.442,00	1.245.251,00	1.465.396,40	1.218.195,30	1.389.561,00
Návštěvnost	28.807 osob	34.050 osob	34.537 osob	28.231 osob	28.820 osob
Provozní dny	77 dnů	72 dnů	63 dnů	67 dnů	72 dnů
Ø návštěvnost/ osoba	374 osob	473 osob	548 osob	421 osob	400 osob
Ø tržba/osobu	37,42	38,54 Kč	42,15 Kč	39,96 Kč	50,74 Kč
Ø výdaje osob./den	87,30	75,10 Kč	84,60 Kč	83,12 Kč	99,44 Kč
Ø dotace /osob	49,90	36,57 Kč	42,40 Kč	43,15 Kč	48,21 Kč

Porovnání tržeb a výdajů v letech 2008 – 2012



3. Veřejné osvětlení

Tab. č. 12 – Vývojová řada r. 2000 - 2012 hlavní ukazatelé VO

rok	celkový instal.příkon	počet světelných bodů	průměr na světelný zdroj
2000	108,713 kW	684	159 W
2001	77,913 kW	705	110 W
2002	76,828 kW	729	105 W
2003	80,000 kW	722	110 W
2004	77,368 kW	804	96,23 W
2005	77,000 kW	817	94,25 W
2006	80,095 kW	851	94,12 W
2007	79,339 kW	853	93,01 W
2008	83,521 kW	897	93,11 W
2009	88,047 kW	908	96,97 W
2010	91,547 kW	934	97,43 W
2011	91,700 kW	936	97,50 W
2012	91,000 kW	971	96,30 W

Komentář k tab. č. 10

Z výše uvedených čísel v tabulce je možné doložit jednoznačný **trend a výsledek** zvoleného koncepčního řešení oprav, rekonstrukce a modernizace sítě veřejného osvětlení města na základě vypracovaného generelu.

Od roku 2000 se nám podařilo:

1. **Snížit celkový instalovaný příkon na 83,71 %**
z 108,713 kW na 91,000 kW
2. **Navýšit počet světelných bodů na 141,96 %**
z 684 ks na 971 ks
3. **Snížit průměr na světelný bod na 60,57 %**
z 159 W na 96,80 W

Toto jsou tři základní a rozhodující ukazatelé při objektivním hodnocení stavu VO.

Tab. č. 13 Spotřeba el. energie v síti VO porovnání

rok	kWh	Kč
1992	332.623	419.105
2003	297.404	416.152
2004	277.184	389.909
2005	266.332	354.718
2006	226.876	504.964
2007 (14 měs.)	310.901	593.099
*2007	266.487	508.371
2008	292.680	637.720
2009	291.680	750.947
2010	288.260	716.399

2011	285.782	738.445
2012	280.393 kWh	760.170 Kč

R. 1992/2012 = 332.623/280.393 = index 84 % kWh

Poznámka:


Rok 2007 není možný porovnávat s roky předchozími!!!

Změnou fakturačního období (ze strany E-ONU) bylo v roce 2007 fakturováno období 6. 9.

2006 – 1. 11. 2007 tj. 14 měsíců

Komentář k tabulce č. 11

**V porovnání se spotřebou v kWh z roku 1992 po 20 letech (1992/2012) jsme na veřejném osvětlení města úspornostními opatřeními snížili spotřebu o 52.230 kWh!!!
A to vše při navyšování počtu světelných bodů, téměř o 50 %.**



3a. Přehled spotřeby el. energie, plynu a vody v TSMS

Tab. č. 14 – Vývojová řada spotřeby v Kč el. energie, plynu a vody r. 2001- 2012

Rok	El. energie v Kč	Plyn v Kč	Voda v Kč	Celkem
2001	744.434,57	50.903,00	468.436,40	1.263.773,97
2002	602.829,68	59.892,00	425.935,45	1.088.657,13
2003	630.911,00	56.288,00	537.329,80	1.224.528,80
2004	568.173,65	60.002,00	378.274,40	1.006.450,05
2005	682.325,16	52.316,50	333.776,20	1.068.417,86

2006	791.570,20	67.774,50	375.727,50	1.235.072,20
2007	911.419,20	*120.350,50	385.798,50	1.417.568,20
2008	1.077.137,90	79.787,30	369.050,10	1.525.975,30
2009	1.230.291,95	90.672,89	402.575,00	1.723.539,84
2010	1.177.901,50	81.141,09	416.043,50	1.675.086,09
2011	1.180.586,40	90.026,78	410.172,00	1.680.785,18
2012	1.202.166,00	106.360,63	344.658,00	1.653.184,63

Poznámky k tabulce č. 12

*Faktura za plyn byla ze strany Plynáren fakturována 18 měsíců. Z toho důvodu je ve výše uvedené tabulce toto číslo zkreslené.

Tab. č. 14a – El.energie, plyn, voda v Kč dle kapitol za rok 2012

<i>Kapitola</i>	<i>el. energie</i>	<i>Plyn</i>	<i>Voda</i>	<i>Celkem Kč</i>	<i>% z celku</i>
WC veřejné	24.984,-	-	6.336,-	31.320,-	1,89
TS	26.712,-	106.360,63	23.100,-	156.172,63	9,45
Koupaliště	406.120,-	-	280.878,-	686.998,-	41,55
VO	744.205,-	-	-	744.205,-	45,03
Hřbitov	-	-	15.947,-	15.947,-	0,96
Péče o vzhled obcí	145,-	-	18.397,-	18.542,-	1,12
Celkem	1.202.166,-	106.360,63	344.658,-	1.653.184,63	100,00

4. Hřbitov

Na základě Příkazní smlouvy o zajištění provozování veřejného pohřebiště, ze dne 20. 6. 2002, spravují TSMS veřejné pohřebiště.

Po kompletním geodetickém zaměření hřbitova, resp. jednotlivých hrobů (zák. č. 256/2001 Sb. Zák.) v roce 2003 byly jednotlivé hroby fyzicky očíslovány.

Celá evidence byla převedena do digitální podoby. Nájemní smlouvy byly postupně všem "nájemníkům" nově upraveny dle nových digitálně zaměřených hrobových míst.

Dle počítačové evidence jsou v každém roce rozesílány nájemní smlouvy, u kterých končí 10 letá nájemní smlouva.

Na hřbitově je průběžně prováděna práce spojená s údržbou zeleně, především chemické odstranění nežádoucích plevelů a zeleně, údržba pěších komunikací, úklid, příprava nových hrobových míst apod.

Celkový počet hrobových míst je 937, obsazených 896, volných 41. Počet kolumbarií celkem 300, obsazených 268, volných 32.

5. Veřejné WC

Provoz veřejného WC v objektu městského kina na Palackého náměstí je zajištěn ve všední dny od 8.⁰⁰ do 16.⁰⁰ hodin.

V době provozu kina je veřejné WC bez přímého dozoru, ve správě pracovníků kina.

Mimořádně je veřejné WC otevřeno dle potřeby, např. společenské akce města na Palackého náměstí, výročí bitvy v prosinci apod.

Veškeré náklady spojené s provozem WC jsou ze strany HM přeúčtovány na TSMS.

Provoz veřejného WC je pochopitelně jako služba občanům, návštěvníkům města a divákům kina ztrátový.

Úroveň a čistota tohoto malého zařízení je vizitkou města.

6. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V této kapitole je obsažena **nejrozsáhlejší činnost TSMS**.

Především údržba veřejné zeleně města 22,8 ha, ale i plochy zeleně koupaliště, MŠ Malinovského, MŠ Kolářkovo nám., ZŠ Komenského, městské části stadionu, budov města, Radnice, Panský dům, LŠU, zámecké "Panšuly", retenční nádrž na ul. Tyršova, remízky, plošná stromová a keřová výsadba. Samostanou kapitolou je biologická rekultivace skládky (travnaté plochy, stromy, keře).

V roce 2008 jsme tuto kapitolu podstatně rozšířili tím, že jsme na základě rozhodnutí vedení města převzali kompletní údržbu

1. Zámeckého parku – dnes už národní kulturní památky
2. Po dokončení stavby „Litava, Slavkov u Brna – navýšení kapacity koryta“ převzalo město potažmo TSMS protokolárně od Povodí Moravy (investora stavby) dne 7. 5. 2008
 1. Mobilní hrazení na oddálení hrází (dnes uloženo u HZS)
 2. Látku pro pěší přes Litavu mezi rybníky, km 24,854 (SO 06.01.)
 3. Látku pro pěší přes Litavu, km 25,341 (SO 06.02.)
 4. Látku pro pěší přes Prostředníček (SO 06.03.)
 5. Látku pro pěší přes Nížkovický potok
 6. Úpravy Velkého rybníka
 - a) bezpečnostní přeliv – odtok z Velkého rybníka
 - b) zaústění Nížkovického potoka (SO 03)
 7. Manipulační objekt na Prostředníčku před zatrubněním v prostoru hráze
 8. Oddálená pravobřežní povodňová hráz
 9. Přetížení hráze mezi Litavou a Prostředníčkem
 10. Přetížení hráze pravý břeh
 11. Biokoridor: a) Vnitřní prostor
b) Ohrazování
 12. Mokřad : a) Vnitřní prostor
b) Ohrazování

V rámci této kapitoly zajišťujeme m.j.:

1. Pravidelný odvoz odpadu víc jak 80 **odpadkových nádob** rozmístěných ve městě, ale i v okrajových částech např. v historických alejích, stadionu, zám. parku atd.
2. Téměř každodenní práci se stává **úklid kolem sběrných hnízd** – kontejnerů na tříděný

odpad, který vyváží Respono a.s.

3. **Úklid černých skládek** v celém katastru města
4. **Správu dětských pískovišť, sportovišť a sportovních plácků.**
5. **Údržba historických alejí**
6. **Údržba a obnova mobiliáře**
7. **Květinovou výzdobu města**
8. **Systém sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad občanů a veřejné zeleně – kompostováním**

7. Kompostárna

Čtvrtým rokem je ve Slavkově u Brna úspěšně realizován projekt „**Systém nakládání s bioodpady a kompostárna pro město Slavkov u Brna.**“

Na tento systém získalo město **dotaci 95 %** z EU fondu soudržnosti, SFŽP a ŽP JMK. Dotace činila 8,929 mil. Kč.

V roce 2011 **TSMS** získaly **dotaci 90 %** z SFŽP a ŽP ČR na projekt „**Rozšíření separace biologicky rozložitelných odpadů ve městě Slavkov u Brna.**“ Dotace činila 4,33 mil. Kč a příspěvek TSMS byl 0,481 mil. Kč.

Z této nové dotace si TSMS pořídily **dvě svozová vozidla, 300 ks 240 litrových hnědých nádob** bezplatně rozdaných do domácností a **10 ks malých zelených kontejnerů 2,5 m³**, které byly rozmístěny do ulic města.

Cílem druhé dotace bylo:

1. **Snížit pracnost svozu BRO**
2. **Zvýšit efektivitu sběru a svozu BRO**
3. Systém **postupně vylepšovat** pro občany tím, že shromažďování a svoz bude řešen zapojením všech zájemců (majitelů rodinných domů) **poskytnutím hnědých nádob o objemu 240 litrů a** postupně rozšířit možnost **odkládat BRO do zelených 2,5 m³ kontejnerů** na vybraných místech města
4. Postupně **vyřadit ze systému „hromádky“ a pytle s BRO**
5. **Zavést 14-ti denní cyklus** pouze s použitím nádob a kontejnerů

Jak se nám daří plnit vytýčené cíle:

1. Nově zavedený systém byl rozběhnutý **od dubna 2012**
2. **Velmi dobře se do nově upraveného systému svozu zapojili občané**
3. **300 ks hnědých nádob bylo velmi rychle rozebráno**

P.S.: Další zájemce TSMS registrují na tel. 544221302

4. **Nejefektivněji se nám ukázalo využívání zelených 2,5 m³ kontejnerů v ulicích města**

P.S.: Předpokládáme, že od dubna 2013 bude rozmístěno na vybraných místech města 20 ks těchto kontejnerů.

Město po schválení ZM pořizuje dalších 10 ks.

5. Od dubna 2012 do 29. listopadu jsme **z ulic města vyvezli 514 těchto 2,5 m³ kontejnerů!** Podrobné tabulky tohoto svozu členěného podle jednotlivých míst s evidencí svozů v jednotlivých měsících a dnech jsou zveřejněny na našich stránkách www.tsslavkov.cz.
6. Po letošním čtvrtém roce svozu a kompostování BRO efektivním zapojením nádob a kontejnerů jsme letos **ušetřili ve spotřebě pohonných hmot víc jak 100.000,- Kč.** Další úspory bylo dosaženo na opravách vozidel a provozu.
7. Systém BRO ve Slavkově u Brna se stal svou **úspěšností příkladem pro další obce a města**, která teprve připravují projekt nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
8. V letošním roce bylo **svezeno od března do listopadu 653,8 tun biologicky rozložitelných odpadů.**

P.S. R.	2009	405,80 tun
	2010	538,30 tun
	2011	530,60 tun
	2012	653,80 tun

Kompostárna

V letošním roce se nám podařilo získat certifikát na „**Kompost TSMS, organické hnojivo**“ u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského podle zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Číslo rozhodnutí a registrace 3704.

Organické hnojivo – kompost TSMS podléhá od roku 2012 státní kontrole.

Cit.: **Příbalový leták**

„Kompost TSMS je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy **aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základních živiny**. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost.“

Na kompostárně je z odpadů ze zeleně zpracován **aerobním kompostováním (za přístupu Vzduchu) přírodním procesem odpad na organické hnojivo**.

Během 60 dnů řízeným procesem (překopáváním a zvlhčováním) proběhne:

1. Fáze **Mezofilní** – rozkladná fáze činnosti mikroorganismů bakterií a plísní při teplotách 20 – 45⁰ C
2. Fáze **Termofilní** - **při teplotách 45 – 70⁰ C**. Přežívají pouze termofilní bakterie (celulózové mixobakterie) a rouškaté houby.

Kompost tedy prochází hygienizací.

Dochází zde k odbourání obtížněji rozložitelných organických látek, jako jsou celulóza a lignin. Zároveň vznikají stabilní organické látky humusového charakteru.

Dochází k likvidaci patogenních mikroorganismů a rozkladu plevelných semen.

Poslední fází je dozrávání, při kterém dochází ke stabilizaci organických humusových látek vlivem půdní mikroflóry.

Po 60 dnech vznikne kvalitní certifikované organické hnojivo.

Co jsme si od přírody vzali, vracíme v maximální možné míře zpět.

Ve Slavkově u Brna se díky systému BRO **vrací odpad zpracovaný kompostárnou zpět ve formě organického hnojiva**.

Prakticky i ve čtvrtém roce si **občané Slavkova u Brna bezplatně odeberou zpracovaný kompost v plné míře**.

Naše kompostárna letos pracovala na plný výkon ještě na začátku prosince, i když už ranní teploty klesly pod – 10 stupňů C.

V letošním roce je sezóna svozu a kompostování biologicky rozložitelných odpadů BRO posunuta cca o pět týdnů. Na konci letošního roku máme připraveno víc jak **50 tun hotového kompostu** pro bezplatné vydávání občanům města, na rekultivaci skládky, na hnojení a zkvalitňování veřejných ploch města.


Úspěšnost systému je dána nastavením systému, ale také **především pozitivním přístupem občanů Slavkova u Brna**.

Tab. č. 15 Svoz od občanů

Rok	počet		svoz tuny	Ø tun na svoz
	svozů cyklu	svoz. dnů		
2009	33	65	405,80	12,30
2010	36	76	538,30	15,00
2011	33	73	530,60	16,01
2012	32	41	653,80	20,43
celkem	134	255	2.128,50	15,93

Svoz z vlastní činnosti

r. 2009	99,45 tun
r. 2010	162,70 tun
r. 2011	255,60 tun
r. 2012	275,00 tun

**Svoz celkem (občan + TS)**

		Meziročně	index r./2009
r. 2009	505,25 tun	100 %	100 %
r. 2010	701,00 tun	140 %	140 %
r. 2011	786,20 tun	112 %	156 %
r. 2012	928,80 tun	118 %	184 %

Tab. č. 16 Kompostárna svoz BRO občané 2012

číslo	datum	svoz	celkem Σ	Ø	Na kompostárnu Na polní hnojiště	K PH
mimoř.	6.3.	4,5	4,5	4,5	4,5	
mimoř.	19.3.	26,2	30,7	15,4	2,6 – 3,2 – 3,1 – 1,9 = 10,8 PH	
	20.3.				3,0 – 2,1 – 3,3 = 8,4 PH	
	21.3.				2,6 – 1,1 – 3,3 = 7,0 PH	

mimoř.	28.3. 29.3.	10,20	40,9	13,7	2,0 – 1,8 – 1,2 = 5,0 PH 1,5 – 1,8 – 1,9 = 5,2 PH
mimoř.	2.4. 3. 4. 4. 4.	26,60	67,5	16,9	2,5 – 2,5 – 2,5 – 2,5 – 2,3 = 12,3 PH 2,8 – 2,2 – 2,1 – 2,2 – 1,2 = 10,50 PH 2,6 – 1,2 = 3,8 PH
1.	16.4.	5,0	72,5	14,5	5,0 = PH
2.	23.4.	9,3	81,8	13,7	2,5 – 2,1 – 2,2 – 2,5 = 9,3 PH
3.	24.4.	7,1	88,9	12,7	2,6 – 2,5 – 2,0 = 7,1 PH
4.	25.4.	13,5	102,4	12,8	2,5 – 2,1 – 1,9 – 2,0 = 8,5 K 1,9 – 1,5 – 1,6 = 5 PH
5.	4.5.	14	116,4	12,9	3,5 – 4,0 – 3,5 – 3,0 = 14 PH
6.	16. 5.	17,4	133,8	13,4	3,8 – 3,5 – 4,0 – 3,4 – 2,7 = 17,4 PH
7.	17. 5.	7,2	141	12,8	3,1 – 2,5 = 5,6 K 1,6 PH
8.	30. 5.	17	158	13,2	3 – 3 – 3,6 – 3 – 2,9 – 1,5 = 17 K
9.	13. 6.	20,6	178,6	13,7	3,7 – 3,3 – 4,3 – 4,5 – 4,8 = 20,6 K
10.	14. 6.	9,9	188,5	13,5	5,3 – 4,6 = 9,9 K
11.	27. 6.	22,7	211,2	14,1	4,0 – 4,0 – 5,1 – 4,9 – 4,7 = 22,7 K
12.	28. 6.	17,2	228,4	14,3	4,0 – 3,7 = 7,7 K 4,0 – 3,7 – 1,8 = 9,5 PH
13.	11. 7.	21,8	250,2	14,7	3,6 – 3,5 – 3,5 – 3,6 – 3,5 – 4,1 = 21,8 PH
14.	25. 7.	21,2	271,4	15	4,3 – 4,2 – 4,2 – 4,2 – 4,3 = 21,2 K
15.	26. 7.	16,8	288,2	15,2	4,6 – 4,3 – 4,4 = 13,3 K 3,5 PH
16.	9. 8.	22,4	310,6	15,5	3,9 – 5,1 – 4,9 – 4,5 – 4,0 = 22,4 K
17.	22. 8.	19,2	329,8	15,7	4,6 – 4,5 – 4,0 = 13,1 k 3,1 – 3,0 = 6,1 PH
18.	23. 8.	24	353,8	16,1	3,0 – 3,6 – 3,6 – 3,5 – 3,7 – 3,5 – 3,1 = 24 PH
19.	5. 9.	21,4	375,2	16,3	4,0 – 4,6 – 4,6 – 4,2 – 4,0 = 21,4 K
20.	6. 9.	14,6	389,8	16,2	4,0 – 4,5 – 3,3 – 2,8 = 14,6 K
21.	19. 9.	26,3	416,1	16,6	4,1 – 3,1 – 2,8 – 3,7 – 3,1 – 2,9 – 3,1 – 3,5 = 26,3 PH
22.	20. 9.	9,3	425,4	16,4	3,1 – 3,2 – 3,0 = 9,3 PH
23.	3. 10.	21,2	446,6	16,5	2,2 – 2,3 – 3,0 – 2,8 – 2,8 – 2,2 – 3,2 – 2,7 = 21,2 PH
24.	4. 10.	13	459,6	16,4	2,0 – 2,5 – 1,8 – 2,3 – 2,4 – 2,0 = 13 PH
25.	17. 10.	28,1	487,7	16,81	2,5 – 2,5 – 3,3 – 3,2 – 3,2 – 3,8 – 4,5 – 3,0 – 2,1 = 28,1 PH
26.	24. 10.	35,4	523,1	17,43	2,9 – 4,0 – 3,7 – 4,0 – 3,4 – 4,2 – 3,4 – 3,1 – 3,5 – 3,2 = 35,4 PH
27.	2. 11.	26,6	549,7	17,73	2,0 – 2,4 – 3,0 – 2,7 – 2,9 – 3,9 – 2,4 – 2,5 – 2,5 – 2,3 = 26,6 PH
28.	5. 11.	18,6	568,3	17,75	2,6 – 2,5 – 2,7 – 2,8 – 3,2 – 2,5 – 2,3 = 18,6 PH
29.	14. 11.	14,6	582,9	17,66	1,9 – 2,1 – 2,5 – 2,4 – 2,2 – 1,7 – 1,8 = 14,6 PH
30.	15. 11.	27,8	610,7	17,96	2,8 – 2,0 – 2,5 – 1,2 – 2,0 – 2,5 – 2,6 – 1,8 – 2,4 – 2,8 – 2,7 – 2,5 = 27,8 PH

31.	22. 11.	24	634,7	18,13	2,5 – 2,2 – 2,0 – 2,1 – 1,8 – 2,2 – 2,3 – 2,1 – 2,5 – 2,5 – 1,8 = 24 PH
32.	7. 12.	19,1	653,8	18,16	2,1 – 2,0 – 2,1 – 2,3 – 2,8 – 2,1 – 2,1 – 1,8 – 1,8 = 19,1 PH

r. 2009	32 svozů	405,80 tun
r. 2010	36 svozů	538,30 tun
r. 2011	33 svozů	530,60 tun
r. 2012	32 svozů	653,80 tun

Tab. č. 17 Svoz BRO kontejnery 2,5 m³

DUBEN 2012				
č.	místo	datum	počet svozů/měsíc	k datu 30.4.2012
1	Příční	16.,27.4.,	2	2
2	Čelakovského	17., 23.,25.,27.4.,	4	4
3	Nádražní	17.,23.,27.4.,	3	3
4	Polní zahrádky	17.,27.4.,	2	2
5	Slovanská	16.,23.4.,	2	2
6	Tyršova	17.,25.4.,	2	2
7	Špitálská	17.,23.,27.4.,	3	3
8	VaK	17.,23.4.,	2	2
9	Pod Oborou	23.,27.4.,	2	2
10	Tyršova trafo	27.4.,	1	1
sběrná hnízda celkem			23	23
individuální přistavení			5	5
kontejn. 2,5 m ³ celkem			28	28
KVĚTEN 2012				
			počet svozů/měsíc	k datu 31.5.2012
1	Příční	2.,9.,18.,23.,28.5.,	5	7
2	Čelakovského	2.,9.,14.,21.,28.5.,	5	9
3	Nádražní	29.5.,	1	4
4	Polní zahrádky	2.,14.,23.,29.5.,	4	6
5	Slovanská	2.,9.,14.,18.,23.,28.5.,	6	8
6	Tyršova	2.,9.,18.,23.,25.,28.5.,	6	8
7	Špitálská	2.,9.,15.,21.,29.5.,	5	8
8	VaK	2.,9.,29.5.,	3	5
9	Pod Obrou	2.,9.,18.,21.,23.,28.5.,	6	8
10	Tyršova trafo	3.,4.,9.,21.,28.5.,	5	6
sběrná hnízda celkem			46	69
individuální přistavení			2	7

	kontejnery 2,5 m³		48	76
		ČERVEN 2012	počet svozů/měsíc	k datu 30.6.2012
1	Příční	1.,4.,11.,18.,25.,28.6.,	6	13
2	Čelakovského	4.,11.,15.,18.,25.,28.6.,	6	15
3	Nádražní	4.,12.,19.,25.6.,	4	8
4	Polní zahrádky	1.,7.,12.,18.,20.,25.,28.6.,	7	13
5	Slovanská	4.,11.,15.,18.,20.,25.,28.6.,	7	15
6	Tyršova	1.,4.,7.,11.,15.,18.6.,	6	14
7	Špitálská	12.,19.,25.6.,	3	11
8	VaK	1.,7.,12.,15.,25.6.,	5	10
9	Pod Oborou	4.,11.,15.,25.6.,	4	12
10	Tyršova trafo	1.,15.,28.6.,	3	9
	sběrná hnízda celkem		51	120
	individuální přístavení		6	13
	kontejnery 2,5 m³		57	133
č.	místo	ČERVENEC 2012	počet svozů/měsíc	k datu 31.7.2012
1	Příční	2.,4.,9.,12.,16.,20.,23.,27.7.	8	21
2	Čelakovského	4.,10.,13.,16.,18.,23.,27.,30.7.	8	23
3	Nádražní	4.,9.,13.,20.,24.,27.7.	6	14
4	Polní zahrádky	4.,9.,13.,18.,24.,27.7.	6	19
5	Slovanská	4.,9.,13.,18.,23.,27.7.	6	21
6	Tyršova	4.,10.,12.,18.,20.,23.,27.,30.7.	8	22
7	Špitálská	4.,9.,13.,18.,24.,30.7.	6	17
8	VaK	2.,4.,10.,24.,30.7.	5	15
9	Pod Oborou	4.,9.,13.,18.,23.,30.7.	6	18
10	Tyršova trafo	4.,16.,20.,23.,27.7.	5	14
	sběrná hnízda celkem		64	184
	individuální přístavení		3	16
	celkem 2,5 m³		67	200
		SRPEN 2012	počet svozů/měsíc	k datu 31.8.2012
1	Příční	1.,3.,6.,10.,13.,15.,17.,20.,24.,31.8.	10	31
2	Čelakovského	1.,3.,6.,10.,13.,17.,20.,24.,27.,31.8.	10	33
3	Nádražní	1.,7.,10.,13.,15.,17.,21.,24.,27.,31.8.	10	24
4	Polní zahrádky	1.,3.,10.,13.,15.,17.,21.,24.,31.8.	9	28
5	Slovanská	1.,3.,6.,10.,13.,15.,20.,24.,27.,31.8.	10	31
6	Tyršova	1.,3.,6.,10.,13.,15.,17.,20.,24.,27.,31.8.	11	33
7	Špitálská	1.,3.,7.,13.,17.,21.,27.,31.8.	8	25
8	VaK	3.,7.,13.,21.,24.,31.8.	6	21

9	Pod Oborou	1.,6.,13.,15.,17.,20.,27.,31.8.	8	26
10	Tyršova trafo	1.,3.,6.,7.,10.,13.,17.,20.,27.8.	9	23
	sběrná hnízda celkem		91	275
	individuální přístavení		2	18
	celkem 2,5 m³		93	293
		ZÁŘÍ 2012	počet svozů/měsíc	k datu 30.9.2012
1	Příční	3.,7.,13.,17.,24.,27.,	6	37
2	Čelakovského	3.,7.,10.,13.,17.,20.,24.,27.,	8	41
3	Nádražní	6.,13.,18.,24.,27.,	5	29
4	Polní zahrádky	4.,7.,10.,13.,17.,18.,20.,	7	35
5	Slovanská	3.,7.,10.,13.,17.,20.,24.,27.,	8	39
6	Tyršova	3.,10.,13.,17.,24.,27.,	6	39
7	Špitálská	4.,10.,18.,20.,24.,27.,	6	31
8	VaK	4.,7.,13.,18.,24.,27.,	6	27
9	Pod Oborou	3.,10.,17.,24.,27.,	5	31
10	Tyršova trafo	3.,7.,13.,17.,20.,24.,	6	29
	sběrná hnízda celkem		63	338
	individuální přístavení		2	20
	celkem 2,5 m³		65	358
č.	místo	ŘÍJEN 2012	počet svozů/měsíc	k datu 31.10.2012
1	Příční	1.,5.,8.,12.,15.,19.,22.,25.,29.,	9	46
2	Čelakovského	1.,5.,8.,12.,15.,19.,22.,25.,29.,	9	50
3	Nádražní	2.,5.,12.,17.,22.,25.,30.,	7	36
4	Polní zahrádky	5.,12.,17.,22.,30.,	5	40
5	Slovanská	1.,5.,8.,12.,15.,22.,25.,29.,	8	47
6	Tyršova	1.,5.,8.,12.,15.,19.,22.,25.,29.,	9	48
7	Špitálská	2.,8.,12.,17.,19.,22.,25.,30.,	8	39
8	VaK	2.,12.,17.,25.,30.,	5	32
9	Pod Oborou	1.,5.,8.,12.,15.,25.,29.,	7	38
10	Tyršova trafo	1.,5.,8.,12.,15.,22.,25.,29.,	8	37
	sběrná hnízda celkem		75	413
	individuální přístavení		1	21
	celkem 2,5 m³		76	434
		LISTOPAD 2012	počet svozů/měsíc	k datu 30.11.2012
1	Příční	2.,5.,9.,12.,19.,23.,26.,29.,	8	54
2	Čelakovského	2.,5.,9.,12.,19.,23.,26.,29.,	8	58

3	Nádražní	2.,5.,9.,13.,16.,19.,23.,27.,29.,	9	45
4	Polní zahrádky	9.,13.,19.,23.,27.,	5	45
5	Slovanská	2.,5.,9.,12.,19.,23.,26.,29.,	8	55
6	Tyršova	2.,5.,9.,12.,16.,19.,23.,26.,29.,	9	57
7	Špitálská	2.,9.,13.,16.,19.,23.,27.,	7	46
8	VaK	2.,5.,9.,12.,16.,19.,23.,27.,29.,	9	41
9	Pod Oborou	2.,5.,12.,16.,23.,26.,29.,	7	45
10	Tyršova trafo	5.,12.,16.,19.,23.,26.,29.,	7	44
	sběrná hnízda celkem		77	490
	individuální přístavení		3	24
	celkem 2,5 m³		80	514
		PROSINEC 2012	počet svozů/měsíc	k datu 31.12.2012
1	Příční		0	54
2	Čelakovského	3.,	1	59
3	Nádražní	3.,	1	46
4	Polní zahrádky		0	45
5	Slovanská		0	55
6	Tyršova	3.,	1	58
7	Špitálská		0	46
8	VaK	3.,	1	42
9	Pod Oborou		0	45
10	Tyršova trafo		0	44
	sběrná hnízda celkem		4	494
	individuální přístavení		0	24
	celkem 2,5 m³		4	518

Tab. č. 18 Kompost TSMS – organické hnojivo
Bezplatný výdej občanům města

p.č.	datum	osoby(č.p. počet)	množství	
			Σ	Φ
1.	16. 05. 2012	48	48	48
2.	30. 05. 2012	41	89	45
3.	13. 06. 2012	12	101	34
4.	27. 06. 2012	22	123	31
5.	11. 07. 2012	14	137	28
6.	25. 07. 2012	8	145	24
7.	08. 08. 2012	29	174	25
8.	22. 08. 2012	22	196	25
9.	07. 09. 2012	31	227	26
10.	18. 09. 2012	12	239	24

11.	03. 10. 2012	50	289	27
12.	17. 10. 2012	23	312	26
13.	31. 10. 2012	24	336	26
14.	14. 10. 2012	25	361	26
15.	28. 10. 2012	4	365	25

8. Různé

I. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Usnesením MěR z r. 2000 je ředitel TSMS ustanoven za Město Slavkov u Brna "**Kontaktní osobou**" ve smyslu zák. č. 257/2000 Sb.

V tomto smyslu koresponduje a spolupracuje s **Okresním soudem ve Vyškově a Probační a mediační službou ČR – středisko Vyškov**, ale především je **v přímém kontaktu s odsouzenými**.

Tab. č. 19. Výkon trestu obecně prospěšných prací v TSMS

	osoby	nařízeno hodin	odpracováno hodin
2000	3	450	300
2001	9	1480	770
2002	8	1630	760
2003	6	1010	910
2004	7	1660	382
2005	3	250	656
2006	5	1190	48
2007	9	2780	551
2008	8	2040	140
2009	9	2900	700
2010	3	900	250
2011	5	1300	931
2012	3	900	693
Celkem	78	18.590	7.091


Komentář:

Od roku 2000 bylo **nařízeno** soudem v 78 případech „**výkon trestu obecně prospěšných prací**“ v TSMS 78 osobám v úhrnném počtu 18.590 hodin.

Odpracováno bylo k 31. 12. 2012 (resp. k amnestii) pouze 7.091 hodin.

To je 38 % odpracováno a 62 % nebylo odpracováno!

TSMS přináší pouze administrativní práci, včetně korespondence se soudy a Probační a mediační službou.



II. Veřejná služba (VS)

Od 1. ledna 2012 v rámci „Sociální reformy“ byl **institut veřejné služby** převeden z obcí do kompetence Úřadu práce ČR. TSMS navázaly na praxi VS a v lednu 2012 podepsaly „**Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby**“ s Úřadem práce ČR s platností od 1. 4. 2012.

V roce 2012 u TSMS bylo **10 občanů**, kteří vykonali VS v rozsahu **808 hodin**.

Jednalo se především o pomocné práce při údržbě zámeckého parku a hřbitova.

III. Daň TSMS

Tab. č. 20. - Vývojová řada daň. základ/daň TSMS od r. 1995 do r. 2012


rok	daň. základ	daň
1995	424.600	121.700
1996	86.023	0
1997	117.552	6.630
1998	146.823	16.100
1999	744.425	182.350
2000	141.771	12.710
2001	47.877	0
2002	53.579	0
2003	48.649	0
2004	54.207	0
2005	52.290	0
2006	172.441	0
2007	172.439	0
2008	172.301	0
2009	171.802	0

2010	171.803	0
2011	171.805	0
2012	171.738	0

IV. Vyhodnocení vlastních měsíčních výkazů práce za rok 2012

Tab. č. 21 – Vlastní výkazy práce v hodinách

Odbor	Čtvrtletí				2012 celkem
	I.	II.	III.	IV.	
Čistota města	1.778	2.332	1.685,5	1.780	7.575,5
Zeleň	4.014	2.283	2.425	2.215	10.937
Komunikace	0	16	127	134	277
Dešť.vpusti	10	24	32	32	98
Hřbitov	0	8	16	0	24
Dopr. značení	4	38	0	0	42
Koupaliště	548	561,5	503,5	440,5	2.053,5
Kompostárna	279	1.038	1.172	1.013	3.502
Zimní údržba	204,5	0	0	370,5	575
Práce pro cizí	21	126	4	0	151
Skládka	0	128	220	52	400
Zámecký park	920	719	768	784	3.191
Celkem	7.778,5	7.273,5	6.953	6.821	28.826



V. Přímé náklady

Tab. č.22 Kalkulace hodinové mzdy pracovníka ČM + VZ

	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r.2012
Mzd. nákl./HM	2 053 124	4 326 554	5 085 365	3.231.981	3.179.106	3.156.864
odvody SP + ZP	719 299	1 565 172	1 673 764	1.100.245	1.081.586	1.072.322
ostatní náklady	78 260	172 165	141 143	91.789	58.494	68.971
celkem	2 850 683	6 063 891	6.900.272	4.424.015	4.319.186	4.298.157
Odpr. hodiny	16 822,5	35 080,0	35 848,0	24 094	23.619	24.497
přímé náklady na 1 pracov./hod.	159,50 Kč	167,00 Kč	192,00Kč	184,00 Kč	183,00 Kč	176,00 Kč
Celk. nákl. TSMS	11 451 501	12 964 597	13 787 400	14 572 197	13.695.775	14.010.345
náklady správy TS	2 125 308	2 204 532	2 224 993	2 290 751	2.142.444	2.293.322
správní režie v%	18,5 %	17 %	16 %	16 %	16 %	16 %

VI. Úkoly zadané – vyžádané, technická pomoc městu a jeho organizacím

V roce 2012 jsme operativně zajišťovali tzv. "technickou pomoc" jednotlivým organizacím města, ale i městskému úřadu a neziskovým organizacím ve městě.

Jedná se o běžné úkoly např. převoz materiálu k vyřazení, stěhování, manipulace s nábytkem apod.

Náročnější jsou vyžádané akce, kde se jedná o **kompletní technické zajištění** společenských a kulturních akcí pořádaných městem a jejich organizací. Většinou se jedná o víkendové vícedenní akce. Např. výročí bitvy, **Dny Slavkova, městská zabijačka**, ale i akce pořádané v zámeckém parku, i na stadionu apod.

Jedná se o **přípravu na tyto akce, dopravní značení, realizace, ale i úklid po těchto akcích.**

Mezi nejnáročnější vyžádané úkoly patřily např. **závlahy nově vysázených alejí v extravilánu**, kdy v parných letních dnech byla využita středověká studna na dvoře TSMS a mobilní cisterna. Závlahy byly po dohodě ŽP MěÚ s ing. Kamínkem provedeny 4x. Sto litrů k jednomu stromku a cca 40 litrů ke keříčku v jednom zalévání.

O vyžádaných a zadaných úkolech je vedena **evidence. V roce 2012 to bylo 67 jmenovitých a splněných úkolů.**

VII. Plán na rok 2013

(v rámci finančních možností rozpočtu)

1. **kap. Veřejné WC**

a) zajistíme provoz veřejného WC po-pá 8.⁰⁰-17.⁰⁰ hod. a dále dle potřeby při mimořádných akcí města.

2. **kap. Silnice a komunikace**

a) zajistíme ZÚ dle plánu a potřeb města

b) zajistíme jarní úklid MK

c) dle finančních možností rozpočtu města zajistíme opravy a údržbu MK po zimním

období

d) zajistíme dopravní značení při společenských a sportovních akcích města

3. kap. Koupaliště

- a) dle finančních možností zajistíme přípravu koupaliště před zahájením sezóny (technologie, sociálního zařízení, zázemí, mobiliáře, veřejné zeleně, tj. kompletní přípravu, tak jak vyžadují hyg. předpisy)
- b) zajistíme řádný provoz koupaliště v letní sezóně od 9. ⁰⁰ do 21. ⁰⁰ hod. od června do srpna
- c) zajistíme posezónní přípravu koupaliště na další sezónu a zazimování celého areálu

4. kap. Veřejné osvětlení

- a) zajistíme opravy poruch v síti VO a MR

5. kap. Hřbitov

- a) zajistíme průběžně provádění prací spojených s údržbou vegetace, šterkových cest, ale i ostatních ploch, včetně chemického ošetření nežádoucí zeleně.

6. kap. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- a) zajistíme údržbu městské zeleně ve smyslu schváleného "Plánu pravidelné údržby městské zeleně"
- b) zajistíme opravu a nátěry mobiliáře, lavičky, kontejnery z Palackého náměstí
- c) zajistíme rozběhnutí nového projektu „Rozšíření separace biologických odpadů ve městě Slavkov u Brna“ na který jsme v roce 2011 dostali dotaci 90 %
- d) čtvrtým rokem zajistíme svoz a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad občanů a z vlastní činnosti TSMS, včetně kompostování
- e) zajistíme průběžně úklid černých skládek na celém území – na veřejném prostranství města
- f) zajistíme běžnou údržbu veřejných dětských hřišť a veřejných sportovišť určených pro veřejnost
- g) zajistíme údržbu vegetace na stadionu v části, kterou vlastní město
- h) zajistíme běžnou údržbu zámeckého parku
- i) zajistíme údržbu svěřených ploch v rámci Litavy
- j) zajistíme podle našich technických a finančních možností „technickou pomoc městu a jeho organizacím“
- k) zajistit řádnou údržbu PPO II.

Na základě usnesení 50. schůze RM konané dne 23. 1. 2013 uloženo TSMS předané stavby PPO II provozovat a udržovat v souladu s čl. III. odst. 3 smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňových opatření číslo smlouvy PM 42487/2012-ZSM/V.

Stavební objekty:

- 1.1. **stavební objekt SO 01.2** – vodní dílo – **hráz** k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni včetně ochranných protipovodňových zdí (hráz a zdi včetně mobilního hrzení přes ulici Luční, PB vodní tok Prostředníček) na parcele č. 2690/194, p.č. 2690/192, p.č. 335/4 a p. č. 335/4 a p.č. 336/2v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.2. **stavební objekt SO 01.2** – vodní dílo – **hráz** k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni včetně ochranných protipovodňových zdí (hráz a zdi včetně mobilního hrzení u zookoutku u ul. Nerudova) na parcele č. 347/12 v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.3. **stavební objekt SO 01.2** – vodní dílo – **hráz** k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni včetně ochranných protipovodňových zdí (hráz a zdi pravobřežně vodního toku Prostředníčka a Postranné) na parcelách č. 352/7, p.č. 354/54, 360/6

a 352/2 v k.ú. Slavkov u Brna

- 1.4. **stavební objekt SO 01.1** – vodní dílo – **hráz** k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni včetně ochranných protipovodňových zdí (pravobřežní hráz obtoku Prostředníčka – od Rámové propusti po lávku přes přelivný objekt do Mokřadu) na parcele č. 347/21 v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.5. **stavební objekt SO 01.1 a SO 01.2** - vodní dílo – **hráz** k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni včetně ochranných protipovodňových zdí (pravobřežní hráz obtoku Prostředníčka od lávky přes přelivný objekt do Mokřadu a levobřežní hráz vodního toku Prostředníčka) na parcele č. 347/20 v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.6. **stavební objekt SO 01.2** – vodní dílo – **hráz** k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni včetně ochranných protipovodňových zdí (levobřežní hráz obtoku Prostředníčka včetně zdi u zaústění obtoku Prostředníčka do vodního toku Prostředníčka) na parcele č. 347/19 v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.7. **stavební objekt SO 01.1** – vodní dílo – **vtok do obtoku** Prostředníčka na parcele č. 334/8 v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.8. **stavební objekt SO 01.1** – vodní dílo – **Rámová propust'** obtoku Prostředníčka od km 6,5 -7,9 na parcele č. 340/2, 340/3, 340/1,394/1, 347/18 v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.9. **stavební objekt SO 01.1** – vodní dílo – **Rámová propust'** obtoku Prostředníčka pod komunikací na parcele č. 337/9, 338/1, 339/1, 337/5 a 3774/1 v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.10. **stavební objekt SO 01.1** – vodní dílo – **Rámová propust'** obtoku Prostředníčka od km 8,12 – 9,33 na parcelách č. v k.ú. Slavkov u Brna na p.č. 334/2 Slavkov u Brna
- 1.11. **stavební objekt SO 01.1** – vodní dílo – **otevřený obtok Prostředníčka od Rámové propusti** až po zaústění do vodního toku Prostředníček, včetně přelivného objektu do mokřadu a spojovací lávky na parcele č. 347/13 v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.12. **stavební objekt SO 01.3** – vodní dílo – **hráz a hradící propust'** u komunikace na vodním toku Prostředníček na parcele č. 3060/3 v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.13. **stavební objekt SO 01.4** – vodní dílo – **obtok Prostředníčka** u ústí do vodního toku Litava (u Šestisplavu) na parcelách č. 3057/5 v k.ú. Slavkov u Brna
- 1.14. **stavební objekt SO 0.2** – mokřad včetně sdruženého hradícího výpustného objektu mokřadu do vodního toku Prostředníček na parcelách č. 347/1 a p.č. 347/22 v k.ú. Slavkov u Brna

9. Závěr

1. Cílem a smyslem Výroční zprávy je zpracovat **analýzu, přehled a bilanci činností TSMS**. Záměrně jsou faktická čísla řazena podle kapitol, kopírujících a doplňujících ekonomické rozborů, které jsou přílohou Výroční zprávy.

Na ekonomické rozborů navazuje i příložený položkový rozpočet.

Z faktických informací a zpracovaných tabulek, ve kterých ve většině případů jsou uvedena i faktická čísla z minulých roků, řazených do vývojových řad, je možné si vytvořit **ucelený pohled a přehled o činnosti TSMS v souvislostech.**

Výroční zpráva na druhé straně nedokáže postihnout a hodnotit náročnost a **každoroční rozdíl sezonní práce TSMS.**

Na celoroční práci má vliv především počasí, hlavně u zimní údržby. Údržba zeleně je ovlivněna proměnlivou vegetací, ale i stářím.

Z objektivních důvodů nelze plnohodnotně srovnávat meziročně náročnost práce.

Činnost TSMS je podrobně zdokumentována digifotofokumentací v čase. Teprve při zpětném pohledu jsou vidět proměny životního prostředí, v širším slova smyslu, města, které ovlivňuje TSMS.

V neposlední řadě **slouží pořízené fotografie k pozitivní propagaci TSMS**, ale i města Slavkova u Brna.

V digitální podobě jsou fotografické dokumenty od října 2005 (P.S.: TSMS nevlastní a nevlastnil digifotoaparát).

P.S.: Dovolujeme si tvrdit, že TSMS z organizací města mají ze všech organizací města nejprůhlednější analýzu své činnosti.

2. Z našeho pohledu lze kladně hodnotit:

- **Zvládnutí nového systému svozu a kompostování BRO** včetně propagace a osvěty. TSMS navázaly na zkušenosti z minulých tří roků a cílenou osvětou jsme do nového efektivnějšího systému zapojili občany, kteří si systém osvojili. Naplnili jsme naše očekávání, že upravený systém BRO ve Slavkově u Brna bude v nových podmínkách také efektivnější. Proti roku předchozímu jsme v nákladech ušetřili víc jak 100.000,- Kč především na PHM, úspoře materiálu (pneu UNC) a v neposlední řadě úspora pracovního času (z týdenního na čtrnáctidenní svoz).
- **Zvládnutí náročné sezóny na koupališti**, včetně podstatného navýšení vstupného
- **Při kráceném rozpočtu TSMS** a z toho vyplývajících úsporných opatření, **zvládnutí** vyrovnaného rozpočtu
- **Cíleným přesvědčováním občanů** nejen v ulici Nerudova se nám podařilo zapojit do úprav veřejného prostranství a MK občany, **ale i ušetřit tak městu cca 250 tis. Kč.**
- V roce 2012 se nám podařilo **snížit přímé náklady na 1 pracovníka meziročně o 4 % (z 183,00 Kč/hod. na 176,00/hod.)**
Při odpracování 24.497 hodin **je to snížení o 171.479,00 Kč!!!**
P.S. : Bohužel je to také tím, že proti roku 2011 klesly u zaměstnanců ČM a VZ (čistoty města a veřejné zeleně) mzdy!

3. Dovolujeme si konstatovat, že kolektiv TSMS zvládl úkoly r. 2012. Pracovní kolektiv je stabilní, samostatně a zodpovědně plní zadání úkolů. Dlouhodobě a cílevědomě byl v kolektivu TSMS budován systém jednak jednostupňového řízení, ale také systém EMPOWERMENTU (zplnomocnění). Tento systém práce aktivně zapojuje jednotlivce a klade důraz na aktivní zapojení, samostatnost a vlastní odpovědnost k úkolům kolektivu s osobním přispěním.

Přes vzájemnou zastupitelnost je v TSMS vybudován systém **dílčí specializace**, zpravidla 2-3 členného pracovního týmu.

Největší rezervy jsou v pracovním kolektivu typu TSMS v osobním „nasazení“ jednotlivých článků pracovních týmů a především **v přesvědčení o smysluplnosti.**

Dovolíme se konstatovat, že díky tomuto „nasazení“ kolektiv zvládá rozmanité úkoly, které před ním každým rokem stojí **s minimálními možnými „režijními náklady“** na organizaci. Nezanedbatelná je i motivace finančního ohodnocení pracovního kolektivu.

Mzdové náklady neodpovídají nárůstu úkolů TSMS.

Stávající kolektiv je zárukou pro zvládnutí roku 2013.